

ADEMBESCHERMING

RSG T-AirVisor gelaatsscherm



T-AirVisor met CP vizier, luchtkanaal en verstelbare hoofdband. Unieke indicator bij lage druk. Zeer comfortabel door het geringe gewicht en luchtuitstroom verdeling. PE ademluchtslang. Voor slijpen en verfspuiten. In combinatie met T-AirLine regelkraan (661368-00).

Conform EN14594:2005 Klasse 3B

T-AirVisor perslucht:

EN 14594, klasse 3A/3B (49.26.14053 & 49.26.14100) in combinatie met riem-regel-ventiel en Airline filter.

T-AirVisor verse lucht:

EN12941 TH2 (49.26.14150) in combinatie met de Multi C'Air II VL motor.

Artikelnummer	Omschrijving	Typenr.	St./Verp.
49.26.14053	RSG T-AirVisor met Riemregelventiel	614100-00	1/1
49.26.14100	RSG T-AirVisor perslucht	614100	1/1
49.26.14150	RSG T-AirVisor verse lucht	614150	1/1

RSG Riemregelventiel en accessoires




Riemregelventiel voor het optimaal afstellen van de toevoer van de perslucht.

EN 14594: 2005 Klasse 3B/4A

Artikelnummer	Omschrijving	Typenr.	St./Verp.
49.58.63601	RSG Riemregelventiel, compleet met riem, slang en insteektule voor snelkoppeling.	661368	1/1
49.58.63075	Adapter voor bajonet slang-aansluiting naar airduct klik paddestoel aansluiting.		1/1
49.58.63606	RSG T-AirLine koolstoffilter	660048-03	1/1
49.58.63607	RSG T-AirLine regelventiel	660697	1/1
49.58.63608	RSG T-AirLine ademslang	661370	1/1
49.58.63609	RSG T-AirLine riem	660693	1/1

RSG T-AirVisor onderdelen

Artikelnummer	Omschrijving	Typenr.	St./Verp.
49.26.60669	RSG Vizierklemmen voor T-AirVisor	660669-00	1/1
49.26.60730	RSG Vizier (CP) T-AirVisor	660730	1/5
49.26.60734	RSG Wegwerp vizieren (disposable) T-AirVisor	660734	1/100
49.26.61019	RSG T-AirVisor hoofdgedeelte (schaal)	661019	1/1
49.26.60215	RSG T-AirVisor, verstelbare hoofdband met luchtstroomindicator en zweetband	660215	1/1
49.26.61470	RSG Zweetband Nomaz (doos 10 stuks)	661470	1/10
49.26.60219	RSG PU kap voor T-AirVisor (hoofdbedekking)	660219	1/5
49.26.60129	RSG Gezichtsafdichting T-AirVisor (T-Airline)	660129	1/1



RSG T-AirLine luchtkappen met riemregelventiel



T-AirLine luchtkap 1000 M

Microporous kap met ademventiel, PETG vizier, luchtkanaal en verstelbare hoofdband. Unieke luchtstroomindicator. PE ademende kap. Combinatie met T-AirLine regelkraan (661368-00).

EN14594:2005 Klasse 4A.

T-AirLine luchtkap 1000 Chem 1

Luchtkap van HD/PE gecoat materiaal met ademventiel, PETG vizier, luchtkanaal en verstelbare hoofdband. Uniek lage-druk-indicator. Voor licht chemische toepassingen.


EN14595:2005 Klasse 3B/4A.

T-AirLine luchtkap 1000 Chem 3

Luchtkap van EVOH film gelamineerd met ademventiel. PETG vizier, luchtkanaal en verstelbare hoofdband. Uniek lage-druk-indicator. Voor zwaar chemische toepassingen.

EN14595:2005 Klasse 3B/4A.

Artikelnummer	Omschrijving	Typenr.	St./Verp.
49.26.14050	RSG T-AirLine luchtkap 1000 M met Riemregelventiel	614050-00	1/1
49.26.14060	RSG T-AirLine luchtkap 1000 M	614050	1/1
49.26.60252	RSG T-AirLine luchtkap 1000 M duo-pack (2 stuks)	660252	1/1
49.26.14051	RSG T-AirLine luchtkap 1000 Chem1 met Riemregelventiel	614051-00	1/1
49.26.14061	RSG T-AirLine luchtkap 1000 Chem1	614051	1/1
49.26.60253	RSG T-AirLine luchtkap 1000 Chem1 duo-pack (2 stuks)	660253	1/1
49.26.14052	RSG T-AirLine luchtkap 1000 Chem3 met Riemregelventiel	614052-00	1/1
49.26.14062	RSG T-AirLine luchtkap 1000 Chem3	614052	1/1
49.26.60254	RSG T-AirLine luchtkap 1000 Chem3 duo-pack (2 stuks)	660254	1/1
49.26.60217	RSG T-AirLine 1000, verstelbare hoofdband met luchtstroomindicator en zweetband	660217	1/1



RSG T-Airline persluchtfilterunits



Wandmontage filterunit, voor 2 tot 4 personen, waarborgt de gebruiker van schone, partikel- en vloeibare olie vrije lucht en het voordeel van de toegevoegde verwijderaar van smaak en geur voor bewezen comfort.

Verplaatsbare filterunit voor gecomprieeerde ademlucht voor 2 tot 4 personen. De unit bestaat uit een 3 graads capaciteit voor het tegenhouden van zware vervuiling met een 0.01 micron beoordeeld filter voor het tegenhouden van partikels en op olie gebaseerde aerosolen inclusief een actief koolfilter.

Gekeurd volgens EN 12021.

Artikelnummer	Omschrijving	Typenr.	St./Verp.
49.55.40000	RSG T-Airline persluchtunits, muurversie 2 gebruikers	600161-00	1/1
49.55.40015	RSG T-Airline persluchtunits, muurversie 4 gebruikers	600163-00	1/1
49.55.40006	RSG T-Airline persluchtunits, vloerversie 2 gebruikers	600162-00	1/1
49.55.40021	RSG T-Airline persluchtunits, vloerversie 4 gebruikers	600164-00	1/1
49.55.40005	RSG T-Airline persluchtunits, vloerversie 2 gebruikers (versterkt frame)		1/1
49.55.40020	RSG T-Airline persluchtunits, vloerversie 4 gebruikers (versterkt frame)		1/1

RSG T-Airline filters



RSG Series klasse X1 micron verwijdert vloeistoffen, partikels en op olie gebaseerde aerosolen tot 0.1 mg/m³. Vervangen na 12 maanden.

RSG Series klasse XA filter verwijdert vloeistoffen, partikels en op olie gebaseerde aerosolen tot 0.01 mg/m³. Vervangen na 6 maanden.

RSG Series XAC duplex filters bieden een ruimte besparende oplossing. Duplex filters combineren een XA 0.01 micron filter element (600153) die olie concentratie reduceert en een AC (actie kool) filter element. Dit filter verwijdert dampen, geuren en smaken. Vervangen na 6 maanden.

Artikelnummer	Omschrijving	Typenr.	St./Verp.
49.55.40145	RSG Series klasse X1 micron deeltjesfilter 2 gebruikers.	600152	1/1
49.55.40146	RSG Series klasse XA filtratie olie/waterfilter 2 gebruikers.	600153	1/1
49.55.40147	RSG Series XAC duplex koolstoffilter 2 gebruikers.	600154	1/1
49.55.40155	RSG Series klasse X1 micron deeltjesfilter 4 gebruikers.	600155	1/1
49.55.40156	RSG Series klasse XA filtratie olie/waterfilter 4 gebruikers.	600156	1/1
49.55.40157	RSG Series XAC duplex koolstoffilter 4 gebruikers.	600157	1/1



ADEMBESCHERMING

RSG T-Airline ademslang 'light duty'



RSG T-Airline ademslang
PVC ademluchtslang. Voorzien van CEJN veiligheidskoppeling
en nippel.

EN14593/4:2005 Klasse A/B

Artikelnummer	Omschrijving	Typenr.	St./Verp.
49.55.64310	RSG ademslang 'light duty' PVC, 10 meter	661250-00	1/1
49.55.64320	RSG ademslang 'light duty' PVC, 20 meter	661251-00	1/1

RSG T-Airline ademslang 'spiraal'



RSG T-Airline ademslang, 8/12 mm plastic spiraal slang gemaakt
van PU. Coating voor een goede bescherming tegen vonken,
bijvoorbeeld tijdens het lassen. De slangen worden compleet met
CEJN veiligheidskoppelingen / nippels geleverd.

Artikelnummer	Omschrijving	Typenr.	St./Verp.
49.55.64402	RSG ademslang 'spiraal' PU, 2 meter	661252-02	1/1
49.55.64404	RSG ademslang 'spiraal' PU, 4 meter	661252-04	1/1
49.55.64406	RSG ademslang 'spiraal' PU, 6 meter	661252-06	1/1
49.55.64408	RSG ademslang 'spiraal' PU, 8 meter	661252-08	1/1

RSG T-Airline ademslang 'heavy duty'




RSG T-AirLine ademslang 'heavy duty'. Anti statisch,
hittebestendig en vlamvertragend. Met veiligheids CEJN
koppelingen die snel en gemakkelijk zijn aan te sluiten maar niet
per ongeluk kunnen losraken.

Artikelnummer	Omschrijving	Typenr.	St./Verp.
49.55.64411	RSG ademslang 'heavy duty' antistatische, hittebestendig en vlamvertragend, 10 meter	661253-00	1/1
49.55.64420	RSG ademslang 'heavy duty' antistatische, hittebestendig en vlamvertragend, 20 meter	661254-00	1/1
49.55.64430	RSG ademslang 'heavy duty' antistatische, hittebestendig en vlamvertragend, 30 meter	661255-00	1/1

RSG T-Airline Luchtslangaansluitingen



Artikelnummer	Omschrijving	Typenr.	St./Verp.
49.55.64270	Slangaansluiting CEJN 342 koppeling G1/4" male thread	660538	1/1
49.55.64282	Slangaansluiting CEJN 342 koppeling G1/4" female thread	660539	1/1
49.55.64352	Slangaansluiting CEJN 342 nippel G1/4" male thread	660548	1/1
49.55.64264	Slangaansluiting CEJN 342 nippel G1/4" female thread	660549	1/1



ADEMBESCHERMING

RSG SE200 brand vluchtmasker



RSG SE200
Vluchtmasker met vizier, kap en ingebouwd filter voor het vluchten bij brand. Beschermt tegen rook en koolmonoxide.

Voldoet aan EN403 (CO).

Artikelnummer	Omschrijving	Typenr.	St./Verp.
49.51.00100	RSG SE200 brand vluchtmasker	500100	1/1
49.51.00105	RSG tasje voor vluchtmasker 500100	500105	1/1

RSG CE200 chemisch vluchtmasker



RSG CE200
Vluchtmasker voor het ontvluchten van een gebied met chemische verontreiniging.

Voldoet aan EN143 / ABEKP.
Voldoet aan EN143 (P2 & ABEKP).

Artikelnummer	Omschrijving	Typenr.	St./Verp.
49.51.00110	RSG CE200 chemisch vluchtmasker	500110	1/1
49.51.00115	RSG tasje voor vluchtmasker 500110	500115	1/1

RSG CE200 + chemisch vluchtmasker



RSG CE200 +
Vluchtmasker voor het ontvluchten van een gebied met chemische verontreiniging met ABEK1 filters.

Voldoet aan EN14387.

Artikelnummer	Omschrijving	Typenr.	St./Verp.
49.51.00120	RSG CE200 + chemisch vluchtmasker met ABEK1 filter	500120	1/1
49.51.00125	RSG tasje voor vluchtmasker 500120	500125	1/1

RSG CBE200 + chemisch/biologische vluchtmasker



RSG CBE200 +
Vluchtmasker voor het ontvluchten van een gebied met nucleaire, biologische en radioactieve verontreiniging.

Artikelnummer	Omschrijving	Typenr.	St./Verp.
49.51.00130	RSG CE200 + chemisch/biologische vluchtmasker	500130	1/1
49.51.00115	RSG tasje voor vluchtmasker 500130	500115	1/1



RSG halfgelaatmasker serie 200



Uiterst compact lichtgewicht halfgelaatmasker met een ruim zichtveld.

RSG 200 Series halfgelaatmasker, goed reinigbaar, gemaakt van huidvriendelijk en zacht TPE voor een comfortabele pasvorm, kleur blauw, voor twee filters.

EN 140: 1998.

Artikelnummer	Omschrijving	Typenr.	St./Verp.
49.33.00301	RSG 200 series halfgelaatmasker, TPE, blauw, dubbele filter, maat S	300301	1/1
49.33.00302	RSG 200 series halfgelaatmasker, TPE, blauw, dubbele filter, maat M	300302	1/1
49.33.00303	RSG 200 series halfgelaatmasker, TPE, blauw, dubbele filter, maat L	300303	1/1




49

200 Series Half Mask

- Exceptional comfort
- Wide range of filters
- Combi pack option

RSG[®]
TOTAL RESPIRATORY



ADEMBESCHERMING

RSG halfgelaatsmasker filters serie 200 P3



P3 pancakefilter partikelfilters, bajonet draad aansluiting voor gebruik met RSG 200 series halfgelaatsmasker.

P3 filter cartridge (Plastic) Partikel filters, Bajonet draad aansluiting voor gebruik met RSG 200 series halfgelaatsmasker.

EN 143:2000

Artikelnummer	Omschrijving	Typenr.	St./Verp.
49.33.01251	RSG P3 pancakefilter	301251	1/10
49.33.01201	RSG P3	301201	1/6

RSG halfgelaatsmasker filters serie 200 A1



A1 filter cartridge (Plastic) gasfilter, bajonet draad aansluiting voor gebruik met RSG 200 series halfgelaatsmasker.

A1P2 filter cartridge (Plastic) combinatiefilter, bajonet draad aansluiting voor gebruik met RSG 200 series halfgelaatsmasker.

A1P3 filter cartridge (Plastic) combinatiefilter, bajonet draad aansluiting voor gebruik met RSG 200 series halfgelaatsmasker.

EN 14387:2004 + A1:2008

Artikelnummer	Omschrijving	Typenr.	St./Verp.
49.33.01202	RSG A1 filter cartridge (Plastic) gasfilter	301202	1/6
49.33.01208	RSG A1P2 filter cartridge (Plastic) combinatiefilter	301208	1/6
49.33.01209	RSG A1P3 filter cartridge (Plastic) combinatiefilter	301209	1/6
49.33.01200	Voorfilters (P2) EN143, voor gebruik met 30 12 08 A1P2 filter	301200	1/40

RSG halfgelaatsmasker filters serie 200 ABEK1



ABEK1 filter cartridge (Plastic) Gas filter, Bajonet aansluiting voor gebruik met RSG 200 series halfgelaatsmasker.

ABEK1P2 filter cartridge (Plastic) combinatie filter.

ABEK1P3 filter cartridge (Plastic) combinatie filter.
Bajonet draad aansluiting voor gebruik met RSG 200 series halfgelaatsmaskers.

EN 14387:2004 + A1:2008

Artikelnummer	Omschrijving	Typenr.	St./Verp.
49.33.01216	RSG ABEK1 filter cartridge (Plastic) gasfilter	301216	1/6
49.33.01215	RSG ABEK1P2 filter cartridge (Plastic) combinatiefilter	301215	1/6
49.33.01217	RSG ABEK1P3 filter cartridge (Plastic) combinatiefilter	301217	1/6
49.33.01200	Voorfilters (P2) EN143, voor gebruik met 30 12 15 ABEK1P2 filter	301200	1/40



RSG Combi Pack halfgelaatmasker serie 200 P3



COMBI PACK van RSG 200 series halfgelaatmasker, huidvriendelijk TPE, zeer licht in gewicht en zeer comfortabel, kleur blauw, te bestellen in de volgende combinaties:

- TPE inclusief 4 stuks pancakefilter P3 art.nr.301251.
- TPE inclusief 2 stuks P3 filter - art.nr.301201.

EN 140: 1998

Artikelnummer	Omschrijving	Typenr.	St./Verp.
49.33.10301	RSG 200 series halfgelaatmasker, TPE met P3 pancakefilter, maat S	300301-P3 PC	1/1
49.33.10302	RSG 200 series halfgelaatmasker, TPE met P3 pancakefilter, maat M	300302-P3 PC	1/1
49.33.10303	RSG 200 series halfgelaatmasker, TPE met P3 pancakefilter, maat L	300303-P3 PC	1/1
49.33.20301	RSG 200 series halfgelaatmasker, TPE met P3 filter, maat S	300301-P3	1/1
49.33.20302	RSG 200 series halfgelaatmasker, TPE met P3 filter, maat M	300302-P3	1/1
49.33.20303	RSG 200 series halfgelaatmasker, TPE met P3 filter, maat L	300303-P3	1/1

RSG Combi Pack halfgelaatmasker serie 200 A1



COMBI PACK van RSG 200 Series halfgelaatmasker, huidvriendelijk TPE, zeer licht in gewicht en zeer comfortabel, kleur blauw, te bestellen in de volgende combinaties:

- TPE inclusief 2 stuks A1 filter - art.nr.301202.
- TPE inclusief 2 stuks A1P2 filter - art.nr.301202.
- TPE inclusief 2 stuk A1P3 filter - art.nr.301209.

EN 140: 1998

Artikelnummer	Omschrijving	Typenr.	St./Verp.
49.33.30301	RSG 200 series halfgelaatmasker, TPE met A1 gasfilter, maat S	300301-A1	1/1
49.33.30302	RSG 200 series halfgelaatmasker, TPE met A1 gasfilter, maat M	300302-A1	1/1
49.33.30303	RSG 200 series halfgelaatmasker, TPE met A1 gasfilter, maat L	300303-A1	1/1
49.33.40301	RSG 200 series halfgelaatmasker, TPE met A1P2 combinatiefilter, maat S	300301-A1P2	1/1
49.33.40302	RSG 200 series halfgelaatmasker, TPE met A1P2 combinatiefilter, maat M	300302-A1P2	1/1
49.33.40303	RSG 200 series halfgelaatmasker, TPE met A1P2 combinatiefilter, maat L	300303-A1P2	1/1
49.33.50301	RSG 200 series halfgelaatmasker, TPE met A1P3 combinatiefilter, maat S	300301-A1P3	1/1
49.33.50302	RSG 200 series halfgelaatmasker, TPE met A1P3 combinatiefilter, maat M	300302-A1P3	1/1
49.33.50303	RSG 200 series halfgelaatmasker, TPE met A1P3 combinatiefilter, maat L	300303-A1P3	1/1

RSG Combi Pack halfgelaatmasker serie 200 ABEK1




COMBI PACK van RSG 200 Series Halfgelaats masker Maat M, huidvriendelijk TPE, zeer licht in gewicht en zeer comfortabel, kleur blauw, te bestellen in de volgende combinaties:

- TPE inclusief 2 stuks ABEK1 filter - art.nr.301216.
- TPE inclusief 2 stuks ABEK1P2 filter - art.nr.301215.
- TPE inclusief 2 stuks ABEK1P3 filter - art.nr.301217.

EN 140: 1998

Artikelnummer	Omschrijving	Typenr.	St./Verp.
49.33.30301	RSG 200 series halfgelaatmasker, TPE met ABEK1 gasfilter, maat S	300301-ABEK1	1/1
49.33.30302	RSG 200 series halfgelaatmasker, TPE met ABEK1 gasfilter, maat M	300302-ABEK1	1/1
49.33.30303	RSG 200 series halfgelaatmasker, TPE met ABEK1 gasfilter, maat L	300303-ABEK1	1/1
49.33.40301	RSG 200 series halfgelaatmasker, TPE met ABEK1P2 combinatiefilter, maat S	300301-ABEK1P2	1/1
49.33.40302	RSG 200 series halfgelaatmasker, TPE met ABEK1P2 combinatiefilter, maat M	300302-ABEK1P2	1/1
49.33.40303	RSG 200 series halfgelaatmasker, TPE met ABEK1P2 combinatiefilter, maat L	300303-ABEK1P2	1/1
49.33.50301	RSG 200 series halfgelaatmasker, TPE met ABEK1P3 combinatiefilter, maat S	300301-ABEK1P3	1/1
49.33.50302	RSG 200 series halfgelaatmasker, TPE met ABEK1P3 combinatiefilter, maat M	300302-ABEK1P3	1/1
49.33.50303	RSG 200 series halfgelaatmasker, TPE met ABEK1P3 combinatiefilter, maat L	300303-ABEK1P3	1/1



RSG halfgelaatmasker serie 300 E



RSG 300 E Series halfgelaatmasker, zeer goed reinigbaar en comfortabele pasvorm, gemaakt van neopreen, kleur zwart, voor twee filters.

EN 140: 1998

Artikelnummer	Omschrijving	Typenr.	St./Verp.
49.33.00201	RSG 300 E series halfgelaatmasker, neopreen, zwart, dubbele filter, maat S	300201	1/1
49.33.00202	RSG 300 E series halfgelaatmasker, neopreen, zwart, dubbele filter, maat M	300202	1/1
49.33.00203	RSG 300 E series halfgelaatmasker, neopreen, zwart, dubbele filter, maat L	300203	1/1


RSG halfgelaatmasker serie 300 S




RSG 300 S Series halfgelaatmasker, goed reinigbaar en comfortabele pasvorm, gemaakt van siliconen, kleur blauw, voor twee filters.

EN 140: 1998

Artikelnummer	Omschrijving	Typenr.	St./Verp.
49.33.00101	RSG 300 S series halfgelaatmasker, silicone, blauw, dubbele filter, maat S	300101	1/1
49.33.00102	RSG 300 S series halfgelaatmasker, silicone, blauw, dubbele filter, maat M	300102	1/1
49.33.00103	RSG 300 S series halfgelaatmasker, silicone, blauw, dubbele filter, maat L	300103	1/1



RSG halfgelaatsmasker filters serie 300 P3



P3 filter cartridge (Plastic) doos 10 stuks. Partikelfilter voor gebruik met RSG 300 (E+S) series halfgelaatsmasker.

EN 143

Artikelnummer	Omschrijving	Typenr.	St./Verp.
49.33.01101	RSG P3 filter cartridge (Plastic) partikelfilter,	301101	1/10

RSG halfgelaatsmasker filters serie 300 A2



A2 filter cartridge (Plastic) doos 10 stuks. Gas- dampfilter voor gebruik met RSG 300 (E+S) series halfgelaatsmasker.

EN 14387: 2004 + A1:2008

Artikelnummer	Omschrijving	Typenr.	St./Verp.
49.33.01102	RSG A2 filter cartridge (Plastic) combinatiefilter,	301102	1/10

RSG halfgelaatsmasker filters serie 300 A2P3



A2P3 filter cartridge (Plastic) doos 6 stuks. Combinatiefilter voor gebruik met RSG 300 (E+S) series halfgelaatsmasker.

EN 14387: 2004 + A1:2008

Artikelnummer	Omschrijving	Typenr.	St./Verp.
49.33.01109	RSG A2P3 filter cartridge (Plastic) combinatiefilter,	301109	1/6


RSG halfgelaatsmasker filters serie 300 ABEK1P3



ABEK1P3 filter cartridge (Plastic) combinatie filter, bajonet draad aansluiting voor gebruik met RSG 300 series halfgelaatsmasker.

EN 14387: 2004 + A1:2008

Artikelnummer	Omschrijving	Typenr.	St./Verp.
49.33.01117	RSG ABEK1P3 filter cartridge (Plastic) combinatiefilter,	301117	1/6



ADEMBESCHERMING

RSG volgelaatsmasker serie 400 S



RSG 400 S-serie volgelaatsmasker (Schroefdraad DIN40), gemaakt van siliconen, kleur blauw, perfecte afdichting en zeer comfortabel, te combineren met EN148-1 filterbussen:

- P3 filter art.nr.401201 - plastic
- ABEK2P3 filter art.nr.401217 - plastic
- P3 filter art.nr.401101 - aluminium
- A2P3 filter art.nr.401109 - aluminium
- ABE2P3 filter art.nr.401115 - aluminium
- ABEK2P3 filter art.nr.401117 - aluminium)

EN136: 1998

Artikelnummer	Omschrijving	Typenr.	St./Verp.
49.34.00101	RSG volgelaatsmasker serie 400 S, maat universeel	400101	1/1

RSG volgelaatsmasker serie 400 E



RSG 400 E-serie volgelaatsmasker (Schroefdraad DIN40), gemaakt van neopreen, kleur zwart, perfecte afdichting en zeer comfortabel, te combineren met EN148-1 filterbussen:

- P3 filter art.nr.401201 - plastic
- ABEK2P3 filter art.nr.401217 - plastic
- P3 filter art.nr.401101 - aluminium
- A2P3 filter art.nr.401109 - aluminium
- ABE2P3 filter art.nr.401115 - aluminium
- ABEK2P3 filter art.nr.401117 - aluminium

EN136: 1998

Artikelnummer	Omschrijving	Typenr.	St./Verp.
49.34.00201	RSG volgelaatsmasker serie 400 E, maat universeel	400201	1/1

RSG volgelaatsmasker serie 500 E




RSG 500 E-serie volgelaatsmasker (Schroefdraad DIN40), gemaakt van huidvriendelijk TPE, lichtgewicht en comfortabel, kleur zwart, te combineren met EN148-1 filterbussen:

- P3 filter art.nr.401201 - plastic
- ABEK2P3 filter art.nr.401217 - plastic
- P3 filter art.nr.401101 - aluminium
- A2P3 filter art.nr.401109 - aluminium
- ABE2P3 filter art.nr.401115 - aluminium
- ABEK2P3 filter art.nr.401117 - aluminium

EN136: 1998

Artikelnummer	Omschrijving	Typenr.	St./Verp.
49.34.00502	RSG volgelaatsmasker serie 500 E, maat universeel	400502	1/1



ADEMBESCHERMING

RSG volgelaatsmasker filters P3



P3 filterbus (Plastic) doos 8 stuks partikelfilter, schroefdraad, vaste en vloeibare deeltjes.
P3 filterbus (Aluminium) doos 8 stuks partikelfilter, schroefdraad, vaste en vloeibare deeltjes.

EN143: 2000 + A1: 2006
EN148-1

Artikelnummer	Omschrijving	Typenr.	St./Verp.
49.34.01201	RSG P3 filter cartridge (Plastic) partikelfilter,	401201	8
49.34.01101	RSG P3 filter cartridge (Aluminium) partikelfilter,	401217	8

RSG volgelaatsmasker filters A2P3



A2P3 filter bus (Aluminium) doos 4 stuks combinatiefilter, schroefdraad, organische gassen en dampen en vaste en vloeibare deeltjes.

EN14387: 2004 + A1: 2008
EN148-1

Artikelnummer	Omschrijving	Typenr.	St./Verp.
49.34.01109	RSG A2P3 filter cartridge (Aluminium) combinatiefilter,	401109	4

RSG volgelaatsmasker filters AB2P3 & ABE2P3




AB2P3 & ABE2P3 filter bus (Aluminium) doos 4 stuks combinatiefilter, organische, anorganische gassen en dampen en vaste en vloeibare deeltjes.

EN14387: 2004 + A1: 2008
EN148-1

Artikelnummer	Omschrijving	Typenr.	St./Verp.
49.34.01116	RSG AB2P3 filter cartridge (Aluminium) combinatiefilter,	401116	4
49.34.01115	RSG ABE2P3 filter cartridge (Aluminium) combinatiefilter,	401115	4

RSG volgelaatsmasker filters ABEK2P3



ABEK2P3 filter bus (Plastic & Aluminium) doos 4 stuks combinatiefilter, biologisch, anorganische gassen en dampen, zwaveldioxide, waterstofchloride (zure gassen) ammoniak, organische ammoniak derivaten en vaste en vloeibare deeltjes.

EN14387: 2004 + A1: 2008
EN148-1

Artikelnummer	Omschrijving	Typenr.	St./Verp.
49.34.01217	RSG ABEK2P3 filter cartridge (Plastic) combinatiefilter,	401217	4
49.34.01117	RSG ABEK2P3 filter cartridge (Aluminium) combinatiefilter,	401117	4




RSG volgelaatsmasker accessoires

Artikelnummer	Omschrijving	Typenr.	St./Verp.
49.34.01902	RSG hoofdbanden voor volgelaatsmasker, neopreen, doos per 10 st.	401902	10
49.34.01903	RSG hoofdbanden voor volgelaatsmasker, silicone, doos per 10 st.	401903	10
49.34.01907	RSG binnenmasker, silicone, doos per 10 st.	401907	10
49.34.01908	RSG binnenmasker, Neopreen, doos 10 st.	401908	10
49.34.01909	RSG Eye Lens frame voor volgelaatsmasker, doos per 10 st.	401909	10
49.34.01910	RSG filterbehuizing voor volgelaatsmasker, doos 10 st.	401910	10
49.34.01911	RSG vizier voor volgelaatsmasker, doos 10 st.	401911	10



49

*Air-Purifying
Full Face Mask Respirators*



ADEMBESCHERMING

RSG mondmasker C series - FFP2NR D



RSG C Series - FFP2NR D

Onderhoudsvrij cupmasker. Beschermst tegen schadelijke fijne stofdeeltjes en lichte lasrook. 25 stuks in een doos; 32 dozen in een doos.

EN149: 2001 + A1: 2009 (NR)

Artikelnummer	Omschrijving	Typenr	St./Verp.
49.32.00220	RSG cupmasker FFP2NR D	200220	25/800

RSG mondmasker C series - FFP2NR D met uitademventiel



RSG C Series - FFP2NR D met uitademventiel.

Onderhoudsvrij cupmasker met uitademventiel. Lage ademweerstand. Beschermst tegen schadelijke fijne stofdeeltjes en lichte lasrook - 15 stuks in een doos; 32 dozen in een doos.

EN149: 2001 + A1: 2009 (NR)

Artikelnummer	Omschrijving	Typenr	St./Verp.
49.32.00225	RSG cupmasker FFP2NR D met uitademventiel.	200225	15/480

RSG mondmasker C series - FFP3NR D met uitademventiel



RSG C Series - FFP3NR D met uitademventiel.

Onderhoudsvrij cupmasker met uitademventiel en afdichtingsrand aan binnenzijde. Lage ademweerstand. Beschermst tegen giftige stof, licht radioactieve stof bacteriën en virussen. 5 stuks in een doos; 12 dozen in een doos.

EN149: 2001 + A1: 2009 (NR)

Artikelnummer	Omschrijving	Typenr	St./Verp.
49.32.00230	RSG cupmasker FFP3NR D met uitademventiel.	200230	5/60

49



ADEMBESCHERMING

RSG mondmasker F series - FFP2NR D



RSG F Series - FFP2NR D

Onderhoudsvrij vouwmasker met uitademventiel - Lage ademweerstand. Beschermst tegen schadelijke fijne stofdeeltjes en lichte lasrook.

15 stuks in een doos; 32 dozen in een doos.

EN149: 2001 + A1: 2009 (NR)

Artikelnummer	Omschrijving	Typenr	St./Verp.
49.32.00425	RSG mondmasker F series - FFP2NR D	200425	15/480

RSG mondmasker F series - FFP3NR D



RSG F Series - FFP3NR D


Onderhoudsvrij vouwmasker met uitademventiel. Lage ademweerstand. Beschermst tegen giftige stof, licht radioactieve stof bacteriën en virussen.

15 stuks in een doos; 32 dozen in een doos.

EN149: 2001 + A1: 2009 (NR)

Artikelnummer	Omschrijving	Typenr	St./Verp.
49.32.00430	RSG mondmasker F series - FFP3NR D	200430	15/480

RSG mondmasker FB series - FFP2NR D



RSG FB Series - FFP2NR D

Onderhoudsvrij vouw- geurmasker met uitademventiel. Lage ademweerstand. Beschermst tegen fijn gevaarlijke stof, licht lasrook, geuren en organische dampen <grenswaarde.

15 stuks in een doos; 32 dozen in een doos.

EN149: 2001 + A1: 2009 (NR)

Artikelnummer	Omschrijving	Typenr	St./Verp.
49.32.00528	RSG mondmasker FB series - FFP2NR D	200528	15/480

RSG mondmasker FGY series - FFP2NR D



RSG FGY Series - FFP2NR D

Onderhoudsvrij vouw- lasrookmasker met actief kool en vlamvertragende laag met uitademventiel. Beschermst tegen fijn gevaarlijke stof, licht lasrook, geuren en dampen <grenswaarde.

15 stuks in een doos; 32 dozen in een doos.

EN149: 2001 + A1: 2009 (NR)

Artikelnummer	Omschrijving	Typenr	St./Verp.
49.32.00529	RSG mondmasker FGY series - FFP2NR D	200529	15/480



ADEMBESCHERMING

RSG mondmasker FS series - FFP2NR D



RSG FS Series - FFP2NR D
Onderhoudsvrij vouwmasker met uitademventiel. Beschermst tegen schadelijke fijnstofdeeltjes en lichte lasrook. Individueel verpakt. Zeer lage ademweerstand.
10 st. in een doos; 24 dozen in een doos.

EN149: 2001 + A1: 2009 (NR)

Artikelnummer	Omschrijving	Typenr	St./Verp.
49.32.09225	RSG mondmasker FS series - FFP2NR D	209225	10/240

RSG mondmasker FS series - FFP2NR D odour



RSG FS Series - FFP2NR D
Onderhoudsvrij vouwmasker met uitademventiel. Met actief kool, beschermt tegen geuren en organische dampen < grenswaarde. Beschermst tegen lasrook en overlast niveaus van ozon. Individueel verpakt. Zeer lage ademweerstand.
10 st. in een doos; 24 dozen in een doos.

EN149: 2001 + A1: 2009 (NR)

Artikelnummer	Omschrijving	Typenr	St./Verp.
49.32.09235	RSG mondmasker FS series - FFP2NR D odour	209235	10/240

RSG mondmasker FS series - FFP3NR D



RSG FS Series - FFP3NR D
Onderhoudsvrij vouwmasker met uitademventiel. Beschermst tegen schadelijke en giftige stof, licht radioactieve stof, bacteriën en virussen. Individueel verpakt. Zeer lage ademweerstand.
10 st. in een doos; 24 dozen in een doos.

EN149: 2001 + A1: 2009 (NR)

Artikelnummer	Omschrijving	Typenr	St./Verp.
49.32.09227	RSG mondmasker FS series - FFP3NR D	209227	10/240



*Wide range of PPE
and services available*

