



## INHOUDSOPGAVE AARDKLEMMEN

Aardklemmen schroefmodel	75
Aardklemmen magnetisch	76
Aardklemmen veermodel	76
Ground Hog klem Strong Hand	78
Accu klemmen	78
Klemkoppen Nies	79
Magnetische stroomoverdragers Nies	80
Roterende stroomoverdragers Nies	80
Vetspuit en vet t.b.v. Nies roterende aardklemmen	80



11



## AARDKLEMMEN

### Vlamboog aardklem schroefmodel A1



Robuuste aardklem A schroefmodel met hoogwaardig messing onderstuk en verzinkt stalen schroefdraadknevel. Excellente kabelaanluiting en hoogwaardig messing garanderen optimale stroomoverdracht.

M18 x 1,5 schroefdraad aansluiting. Zie groep 17 wartel/kegel of klambus.


EN 60974-13

Artikelnummer	Omschrijving	Ampère	Bek opening	Kabel	St./Verp.
11.01.55100	A-1, met rubber.	600	42mm	35 t/m 95 mm <sup>2</sup>	1/10
11.01.55101	A-1, zonder rubber.	600	42mm	35 t/m 95 mm <sup>2</sup>	1/10
11.01.55300	A-M18 x1,5, met rubber.	600	42mm	35 t/m 95 mm <sup>2</sup>	1/10
11.01.55301	A-M18 x1,5, zonder rubber.	600	42mm	35 t/m 95 mm <sup>2</sup>	1/10

### Vlamboog aardklem A1 onderdelen

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
11.39.05502	Onderstuk aardklem A1.	1/1
11.02.05503	Onderstuk aardklem A1, aansluiting M18 x 1,5.	1/1
11.02.05520	Bovenstuk aardklem A1.	1/1
11.02.05521	Knevel aardklem A1.	1/1
11.02.05522	Kerfstift kort aardklem A1.	10
11.02.05523	Kerfstift lang aardklem A1.	10
11.02.05524	Oogbout aardklem A1.	1/1
11.02.05525	Torsieveer aardklem A1.	10
11.02.05526	Sluistring aardklem A1.	10
11.02.05527	Rubber manchet aardklem A1.	1/1
01.11.09403	Inbussleutel 6 mm.	10

### Massaklem schroefmodel



Massaklem schroefmodel voor Heavy duty werkzaamheden, gemaakt van messing (lichaam) en verzinkt staal. Met draaiknevel en rubber in box. Met inbusschroef kabelaanluiting.

EN 60974-13

Artikelnummer	Omschrijving	Ampère	Bek opening	St./Verp.
11.41.55500	Massaklem.	600	30mm	1/25


### Aardklem schroefmodel G-600 (type Myking)



De parallelle bekken zorgen voor een evenwijdige inklemming. Klemkracht, materiaal en aansluiting zorgen voor optimale stroomoverdracht. Geschikt tot 600 ampere. Met inbus-kabelaanluiting.

EN 60974-13

Artikelnummer	Omschrijving	Ampère	Bek opening	St./Verp.
11.42.30600	Type G-600.	600	30mm	1/25



## AARDKLEMMEN

### Aardklemmen schroefmodel Extreme Duty



C-klem aardklem voor extreme toepassingen tot en met 800 ampère met inbus-kabelaansluiting.

Display-verpakking.

EN 60974-13

Artikelnummer	Omschrijving	Ampère	Bek opening	St./Verp.
11.05.03500	Extreme Duty.	500	60mm	1/20
11.05.03800	Extreme Duty.	800	60mm	1/20

### Aardklemmen magnetisch



Zware magnetische aardklem, aan drie zijden magnetisch. Kabelaansluiting geïsoleerd door middel van kunststof handgreep. Met inbus-kabelaansluiting. Verpakt in doosje.

EN 60974-13

Artikelnummer	Omschrijving	Ampère	St./Verp.
11.40.10495	Magnetische aardklem.	200	1/50
11.40.10500	Magnetische aardklem.	400	1/30
11.40.10505	Magnetische aardklem.	600	1/15


### Weldsafe aardklemmen veermodel EL



Eenvoudige praktische krokodil-klem, messing contactpunten met Litze, zware klemveer, bek-opening 55 mm, verzinkte huizen en M10 of M12 draadeinde voor de kabelschoenaansluiting.

EN 60974-13

Artikelnummer	Omschrijving	Ampère	Draadeinde	St./Verp.
11.42.10550	Weldsafe EL 200, met Litze.	200	M10	1/100
11.42.10553	Weldsafe EL 400, met Litze.	400	M12	1/50
11.42.10555	Weldsafe EL 600, met dubbele Litze.	600	M12	1/50



## AARDKLEMMEN

### Aardklemmen veermodel FIX



Robuuste kwalitatief hoogwaardige krokodil-klem met optimale klemkracht.

EN 60974-13

Artikelnummer	Omschrijving	Ampère	St./Verp.
11.42.10534	FIX 200.	400	1
11.42.10535	FIX 400.	400	1
11.42.10536	FIX 600.	600	1

### Aardklemmen veermodel Jackson



Wereldberoemde robuuste aardklem Jackson. Optimale klemkracht, materiaal en kabelaansluiting garanderen perfecte stroomoverdracht. Original Jackson.

EN 60974-13

Artikelnummer	Omschrijving	Ampère	St./Verp.
11.42.20614	Jackson, model GC-3-300.	300	1/24
11.42.20617	Jackson, model GC-5-500.	500	1/12

### Aardklemmen veermodel als type Jackson



Robuuste aardklem als type Jackson. Optimale klemkracht, materiaal en kabelaansluiting garanderen perfecte stroomoverdracht.

EN 60974-13

Artikelnummer	Omschrijving	Ampère	St./Verp.
11.42.20615	Model GC-3-300.	300	1/30
11.42.20616	Model GC-5-500.	500	1/20

### Aardklem veermodel type N




De gebogen vorm van de type N aardklem zorgt voor maximaal contact op het werkstuk. Bevestiging van de kabel geschiedt d.m.v. dichte verbinding met de Litze bovenop de klem. Beide factoren garanderen een optimale stroomoverdracht. Bek-opening 70 mm.

Display-verpakking.

EN 60974-13

Artikelnummer	Omschrijving	Ampère	St./Verp.
11.05.06200	Type N.	250	1/40
11.05.06300	Type N.	350	1/40
11.05.06400	Type N.	500	1/40
11.05.06500	Type N.	600	1/40



## AARDKLEMMEN

### Aardklemmen verend geïsoleerd



Deze verende aardklem is voorzien van isolerende coating. Vanwege deze coating wordt het gevaar van spanning verminderd. De contactdelen zijn niet gecoat. Kleur zwart.

Display-verpakking.

EN 60974-13

Artikelnummer	Omschrijving	Ampère	St./Verp.
11.42.10552	Crocodile.	200	1/40
11.42.10554	Crocodile.	400	1/40
11.42.10556	Crocodile.	600	1/40

### Strong Hand Ground Hog klem



Snelspan aardklem uit het Strong Hand programma. Voor een snelle en krachtige massaverbinding.

Artikelnummer	Omschrijving	Ampère	St./Verp.
11.49.02850	Snelspan aardklem. Klemkracht 180kg. Met v-pad type Xfv.	500	90 mm 64 mm 1


### Accu klemmen



De accuklemmen kunnen gebruikt worden met toepassingen met accukabels.

Display-verpakking

Artikelnummer	Omschrijving	Ampère	St./Verp.
11.05.07200	Set accu klemmen rd/zw.	200	1/100
11.05.07600	Set accu klemmen rd/zw.	600	1/50
11.05.07640	Set accu klemmen 2 x rood en 2 x zwart.	600	1/1



## AARDKLEMMEN

### Nies roterende aardklemmen NKK



De robuuste Nies roterende aardklem wordt ingezet bij ketel- en apparatenbouw en bij het lassen van pijpen. De optimale kabelaanluiting en materialen zorgen voor perfecte stroomoverdracht.

Artikelnummer	Omschrijving	Ampère	Nies nr.	St./Verp.
11.45.10550	NKK 400.	400	05.00.00	1
11.45.10551	NKK 600.	600	06.00.00	1
11.45.10552	NKK 800.	800	07.00.00	1
11.45.10553	NKK 1200.	1200	08.00.00	1
11.45.10554	NKK 2000.	2000	09.00.00	1

### Nies roterende aardklemmen NKK KS



De robuuste Nies roterende aardklem KS 400 met schroefklem wordt ingezet bij ketel- en apparatenbouw en bij het lassen van pijpen. Met de schoefklem kan de aardklem eenvoudig bevestigd worden. De optimale kabelaanluiting en materialen zorgen voor perfecte stroomoverdracht.


Artikelnummer	Omschrijving	Ampère	Nies nr.	St./Verp.
11.45.10561	Met klemkop KS 600.	600	22.00.00	1

### Nies klemkoppen K-2

Voor gebruik in combinatie met NKK 800 of NKK 1200.



Artikelnummer	Omschrijving	Nies nr.	St./Verp.
11.45.10580	K-2.	27.00.00	1
11.45.10584	G800 kabelconnector.	28.00.00	1



## AARDKLEMMEN

### Nies klemkoppen PZ



Voor gebruik in combinatie met NKK 400, 600, 800, 1200, of 2000.

Artikelnummer	Omschrijving	Nies nr.	St./Verp.
11.45.10581	PZ-1, voor gebruik in combinatie met NKK 400 of NKK 600.	29.00.00	1
11.45.10582	PZ-2, voor gebruik in combinatie met NKK 800, 1200 en 2000.	30.00.00	1
11.45.10583	PZ-3, voor gebruik in combinatie met NKK 800, 1200 en 2000.	31.00.00	1

### Nies magnetische stroomoverdragers



Magnetische aardklem geschikt voor roterende stalen onderdelen. 600 ampere.

Artikelnummer	Omschrijving	Ampère	Nies nr.	St./Verp.
11.45.10564	HKK 600	600	23.00.00	1

### Nies roterende stroomoverdragers



SH Stroomkoppelingen voor aansluiting op assen, bevestiging d.m.v. een konische spanhuls.

Artikelnummer	Omschrijving	Ampère	Nies nr.	St./Verp.
11.45.10575	SH-440.	400	16.00.00	1
11.45.10576	SH-650.	600	17.00.00	1
11.45.10577	SH-860.	800	18.00.00	1
11.45.10578	SH-1270.	1200	19.00.00	1
11.45.10579	SH-2070.	2000	20.00.00	1

### Vetspuit en vet t.b.v. Nies roterende aardklemmen



Het speciaal ontwikkelde vet zorgt voor een optimale stroomoverdracht op de bewegende delen.

Artikelnummer	Omschrijving	Nies nr.	St./Verp.
11.45.10590	Vetspuit - zonder vet.	40.00.01	1
11.45.10591	P34 - speciaalvet, bus 0,5 kg.	40.00.00	1
11.45.41000	Vetsmeerpot type ET140, electronisch gestuurd.	41.00.00	1

