



INHOUDSOPGAVE

LASNAADREINIGERS, BIKHAMERS EN BORSTELS

Lasnaadreinigers	115
Lasbikhamers	119
Wolframstaal lasbikhamers	120
Staalborstels	120
Roestvast staalborstels	120
Roestvast staal kelknaadborstels	120



INHOUDSOPGAVE
LASNAADREINIGERS, BIKHAMERS EN BORSTELS



21

Bymat 6024 RS



Premiumline reinigings- en etsmachine 6024 RS
Inverter technologie voor elektrochemische reiniging, etsen, polijsten en galvaniseren. Digitaal display Gebruiksvriendelijke multifunctionele regelknop.
Constance belasting van 63 Ampère bij 100% inschakel duur.

Toepassingsgebied:

- Elektrochemische reiniging, polijsten, etsen donker en licht, galvaniseren.

Details van het product:

- Eenvoudig te hanteren en te vervoeren
- Robuust

Technische gegevens:

- Voltage: primair: 100 - 240 V, 50-60 Hz
- Secundair: 0 - 28 Volt, vermogen 1512 W
- Afmetingen: 165 x 300 x 370 mm (breedte x hoogte x diepte)
- Gewicht: 11,4 kg

Kenmerken van het product:

- Veilige reiniging van lasnaden.
- Elektrochemisch polijsten
- Donker etsen en licht galvaniseren

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
21.44.16024	Bymat 6024 RS	1

Bymat 5024 RS



Premiumline reinigings- en etsmachine 5024 RS
Gelijk- en wisselstroom unit voor elektrochemische reiniging, etsen, polijsten en galvaniseren. Digitaal display Gebruiksvriendelijke multifunctionele regelknop.

Traploos instelbare spanning:

Reinigen 0 - 24V AC, polijsten 0 - 30V DC, etsen donker 0 - 14V en etsen licht 0 - 14V AC / 0 - 30 DC

Toepassingsgebied:

- Elektrochemische reiniging, polijsten, etsen donker en licht, galvaniseren.

Details van het product:

- Eenvoudig te hanteren en te vervoeren
- Robuust


Technische gegevens:

- Voltage: primair: 230 V, 50-60 Hz
- Secundair: 0 - 24 Volt, 10 - 30 Ampère, 50 Hz
- Afmetingen: 170x 280 x 320 mm (breedte x hoogte x diepte)
- Gewicht: 15,5 kg

Kenmerken van het product:

- Veilige reiniging van lasnaden.
- Elektrochemisch polijsten
- Donker etsen en licht galvaniseren

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
21.44.15024	Bymat 5024 RS	1



Bymat 4024 RS



Premiumline reinigungs- en etsmachine 4024 RS
Gelijk- en wisselstroom unit voor elektrochemische reiniging, etsen en polijsten. Digitaal display. Gebruiksvriendelijke multifunctionele regelknop.
Reinigen 24 Volt AC, reiningen kwast 8 - 12 Volt AC, polijsten 30 Volt DC, etsen donker 12 Volt AC.

Toepassingsgebied:

- Elektrochemische reiniging, polijsten, etsen donker en licht, reinigen met hoogwaardige kwast.

Details van het product:

- Eenvoudig te hanteren en te vervoeren
- Robuust

Technische gegevens:

- Voltage: primair: 230 V, 50-60 Hz
- Secundair: 12/24 Volt AC, 12/30 Volt DC, 30 Ampère, 50 Hz
- Afmetingen: 170x 280 x 320 mm (breedte x hoogte x diepte)
- Gewicht: 15 kg

Kenmerken van het product:

- Veilige reiniging van lasnaden.
- Elektrochemisch polijsten
- Donker etsen en licht galvaniseren
- Reinigen met hoogwaardige kwast

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
21.44.14024	Bymat 4024 RS	1

Bymat 3024 RS



Premiumline reinigungs- en etsmachine 3024 RS
Gelijk- en wisselstroom unit voor elektrochemische reiniging, donker etsen en polijsten. Digitaal display. Gebruiksvriendelijke multifunctionele regelknop.
Reinigen 24 Volt AC, reiningen kwast 8 - 12 Volt AC, polieren 30 Volt DC, etsen donker 12 Volt AC.

Toepassingsgebied:

- Elektrochemische reiniging, polijsten, etsen donker en licht, reinigen met hoogwaardige kwast.

Details van het product:

- Eenvoudig te hanteren en te vervoeren
- Robuust


Technische gegevens:

- Voltage: primair: 230 V, 50-60 Hz
- Secundair: 12/24 Volt AC, 30 Volt DC, 30 Ampère, 50 Hz
- Afmetingen: 170x 280 x 320 mm (breedte x hoogte x diepte)
- Gewicht: 14,8 kg

Kenmerken van het product:

- Veilige reiniging van lasnaden.
- Elektrochemisch polijsten
- Donker etsen
- Reinigen met hoogwaardige kwast

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
21.44.13024	Bymat 3024 RS	1



Baseline 3000 CP



De Baseline 3000 CP kent 3 functies: lasnaadreinigen, polijsten en etsen. Met de Baseline is het mogelijk om lasnaden binnen enkele minuten en met grote precisie geheel te reinigen en te polijsten. De Baseline reiniger is ideaal voor o.a. een snelle en perfecte afwerking van hoogwaardige RVS-producten. Ook de efficiënte etsfunctie van de Baseline (zeer geschikt voor logo's en volgnummers) zal u verbazen!

Wisselstroom en gelijkstroomunit voor het electrochemisch lasnaadreinigen, polijsten en etsen.
24 Volt AC, 12 Volt AC, 30 Volt DC.
Inclusief toebehorenset.

Toepassing:
Electrochemisch lasnaadreinigen, polijsten en etsen.

Voltage:
Primair: 230 Volt, 50 Hz
Secundair: 24 Volt, 12 Ampere

Afmetingen:
BxHxD: 150 x 290 x 300 mm
Gewicht: 8,5 KG

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
21.44.00300	Baseline 93000 CP	1

Toebehorenset 6024 ES, 5024 ES, 4024 ES en 3024 RS




Voor inhoud van de koffer, zie de Bymat-pagina op de Vlamboog website.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
21.44.13025	Bymat 3024 RS toebehorenset in koffer	1
21.44.14025	Bymat 4024 RS toebehorenset in koffer	1
21.44.15025	Bymat 5024 RS toebehorenset in koffer	1
21.44.16025	Bymat 6024 RS toebehorenset in koffer	1

LASNAADREINIGERS, BIKHAMERS EN BORSTELS

Bymat onderdelen (Ook voor baseline)

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
21.44.01004	Bymat Polijst stempel 91025 ST	1
21.44.01005	Bymat Polijst stempel 91028 ST	1
21.44.01006	Bymat Reinigingsstempel 91026 SD	1
21.44.01012	Bymat Carbon kop 90° tbv 91025 ST	1
21.44.01013	Bymat Carbon kop 60° tbv 91026 ST & 91028 ST	1
21.44.01014	Bymat Carbon kop 30° tbv 91026 DV & 91026 SD	1
21.44.01017	Bymat Alligator klem rood tbv stekker	1
21.44.01018	Bymat kabel 2 mtr zwart incl stekker	1
21.44.01019	Bymat kabel 5 mtr zwart incl stekker	1
21.44.01020	Bymat kabel 2 mtr rood incl stekker	1
21.44.01021	Bymat kabel 5 mtr rood incl stekker	1
21.44.01022	Bymat O-ringen 26x2mm, zakje met 10 stuks	1
21.44.01023	Bymat navulflacon leeg, 500 ml, incl sluiting	1
21.44.01030	Bymat reinigings- en markeringsvilt 38x60x2,6mm, zak 20 st.	1
21.44.01032	Bymat reinigings- en markeringsvilt 1m x 60mm x 2,6mm, 10 rol	1
21.44.01033	Bymat Bymat reinigings- en markeringsvilt 5m x 60mm x 2,6mm	1
21.44.01034	Bymat Polijstvilt 40x60x2,5mm, zak 20 stuks	1
21.44.01036	Bymat Polijstvilt rol 1m x 60mm x 2,5mm, doos 10 rollen	1
21.44.01037	Bymat Polijstvilt rol 5m x 60mm x 2,5mm	1
21.44.01038	Bymat Polijstvilt rol 25m x 60mm x 2,5mm	1
21.44.01039	Bymat Professionele Polijstvilt 38x60mmx2,0mm, zak 20 st.	1
21.44.01040	Bymat Professionele Polijstvilt 38x60mmx2,0mm, zak 100 st	1
21.44.01050	Bymat reserve reinigings koolstofkwast MF 6 x 0,75	1
21.44.01051	Bymat reinigings penseel kort	1
21.44.01052	Bymat reinigings penseel lang	1
21.44.02001	Bymat Elektrolyt A, 1 liter	1
21.44.02002	Bymat Elektrolyt A, 5 liter	1
21.44.02003	Bymat Elektrolyt B, 1 liter	1
21.44.02004	Bymat Elektrolyt B, 5 liter	1
21.44.02005	Bymat Elektrolyt C, 500 ml	1
21.44.02006	Bymat Elektrolyt C, 1 liter	1
21.44.02007	Bymat Elektrolyt ET 100ml	1
21.44.02008	Bymat Elektrolyt ET 500ml	1
21.44.02009	Bymat Elektrolyt ET 1 ltr	1
21.44.02010	Bymat Elektrolyt C, 5 lite	1
21.44.02016	Bymat Elektrolyt EA etsen aluminium, 100 ml	1
21.44.02017	Bymat Elektrolyt EA etsen aluminium, 500 ml	1
21.44.02018	Bymat Elektrolyt EN 100ml	1
21.44.02020	Bymat speciale Elektrolyt Chroom 500 ml	1
21.44.02021	Bymat Elektrolyt C+, 1 liter	1
21.44.02030	Bymat conservator 2310 KO, 100 ml	1
21.44.02035	Bymat Neutralyt 500 ml	1
21.44.13024	Bymat 3024 RS multifunctionele lasnaadreiniger	1
21.44.13025	Bymat 3024 ES toebehorenset in koffer	1
21.44.13030	Bymat 5024 SP premiumline kwast	1
21.44.13035	Bymat 6029 SP instelbare premiumline kwast	1
21.44.13040	Bymat 6024 PI premiumline reserve kwast tbv 6029SP	1
21.44.14024	Bymat 4024 RS Multifunctionele lasnaadreiniger	1
21.44.14025	Bymat 4024 ES toebehorenkoffer	1
21.44.15024	Bymat 5024 RS Multifunctionele lasnaadreiniger	1
21.44.15025	Bymat 5024 ES toebehorenkoffer	1
21.44.16024	Bymat 6024 RS Multifunctionele lasnaadreiniger	1
21.44.16025	Bymat 6024 ES toebehorenkoffer	1
21.44.13045	Bymat 6029 SP instelbare premiumline kwast	1
21.44.13050	Bymat 6024 PI premiumline reserve kwast tbv 6029SP	1



Lasbikhamers



Lasbikhamers in verschillende soorten.

Type HZ (1)

Met essenhouten steel.

Type LS 54 (2)

Met massief stalen steel en rode kunststof handgreep. Hamer vervaardigd van gereedschapsstaal.

Type LS 90 (3)

Met stalen steel en blauwe kunststof handgreep.

Artikelnummer	Omschrijving	Foto nr.	Gewicht	St./Verp.
21.40.20040	Type HZ.	1	520 gram.	1/10
21.40.20070	Type LS 54.	2	425 gram.	1/10
21.40.20080	Type LS 90.	3	385 gram.	1/10

Lasbikhamers met stalen steel



Bikhamer LS (1)

Met groene ovale stalen steel. Hamer vervaardigd van gereedschapsstaal, gewicht 480 gram.

Bikhamer type L (2)

Met groene stalen steel en zwarte kunststof handgreep. Hamer vervaardigd van gereedschapsstaal, gewicht 340 gram.


Artikelnummer	Omschrijving	Foto nr.	Gewicht	St./Verp.
21.40.20060	Type LS.	1	390 gram.	1/10
21.40.20050	Type L.	2	385 gram.	1/10

Lasbikhamers van RVS



RVS lasbikhamer voor het verwijderen van lasspetters op RVS materialen. Gepolijste uitvoering.

Artikelnummer	Omschrijving	Gewicht	St./Verp.
21.40.20020	Type CHSS-L.	372 gram	1/10



LASNAADREINIGERS, BIKHAMERS EN BORSTELS

Lasbikhamers Wolframstaal



Ongespotten, Wolframstalen lasbikhamers met geharde kop, die een speciaal hardingproces hebben ondergaan met als resultaat een optimale combinatie tussen hardheid, scherpheid en taaiheid.

Bikhamers moeten gedurende lange tijd scherp en hard blijven. In de ruwe werkplaatspraktijk worden de dunne snijkanten door de warmte ontwikkeling van het slijpen spoedig zacht en onbruikbaar. Wolframstaal is daar veel minder gevoelig voor, gaat langer mee, blijft scherper en voldoet beter.

Artikelnummer	Omschrijving	Foto nr.	Gewicht	St./Verp.
21.40.30114	Type 14.	1	540 gram.	1/25
21.40.30118	Type 15A RVS.	2	360 gram.	1/25


Staalborstels



Staalraad 0,35 mm; 2, 3, 4 of 5 rijen. Lengte 290 mm.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
21.41.20102	2- rijig.	12/120
21.41.20103	3- rijig.	12/120
21.41.20104	4- rijig.	12/120
21.41.20105	5- rijig.	12/120

Roestvast staalborstels



RVS draad gegolfd 0,30 mm rond; 2, 3 of 4 rijen. Lengte 290 mm.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
21.41.20202	2- rijig.	12/120
21.41.20203	3- rijig.	12/120
21.41.20204	4- rijig.	12/120

Roestvast staal kelknaadborstels



RVS draad 0,35 mm; 3 x 15 rijen. Lengte 290 mm.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
21.41.20402	3- rijig.	12

