

## INHOUDSOPGAVE OOGBESCHERMING

---

Veiligheidsbrillen	161
Bezoekersbrillen	163
Slijpbrillen Vlamboog	164
Las-/snijbrillen Vlamboog	164
Veiligheidsbrillen accessoires	166





## OOGBESCHERMING

### Weldsafe veiligheidsbrillen Visitor



Bezoekersbril verkrijgbaar in blank en IR kleur 5. Lens vervaardigd uit 1 stuk Polycarbonaat en past op bijna alle gezichtscontouren. Gebogen frameloos model, ergonomisch design met indirecte ventilatie in de poten. Een comfortabele bril met een hoge beschermingsfactor.

Gewicht: 45 gram

Verpakking: 28 x 19 x 10 cm

EN166:2001 FT

EN 175

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
39.42.00300	Weldsafe Visitor blank	10
39.42.00305	Weldsafe Visitor IR kleur 5	10

### Weldsafe veiligheidsbrillen Ocean



Bezoekersbril verkrijgbaar in blank en IR kleur 5. Lens vervaardigd uit 1 stuk Polycarbonaat en past op bijna alle gezichtscontouren. Gebogen model, ergonomisch design met verstelbare poten. Een comfortabele bril met een hoge beschermingsfactor.

Gewicht: 34 gram

Verpakking: 28 x 19 x 10 cm

EN166:2001 FT

EN 175

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
39.42.00460	Weldsafe Ocean blank	10
39.42.00465	Weldsafe Ocean IR kleur 5	10

### Weldsafe veiligheidsbrillen Atlantic



Veiligheidsbril verkrijgbaar in blank, smoke, geel, smoke blue mirror en groen. Stijlvol en ultra licht model. Lens vervaardigd uit 1 stuk en gemaakt van Polycarbonaat.

Gewicht: 23 gram

Verpakking: 28 x 19 x 10 cm

EN166:2001 FT

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
39.42.00970	Weldsafe Atlantic blank	10
39.42.00971	Weldsafe Atlantic smoke	10
39.42.00972	Weldsafe Atlantic amber	10
39.42.00973	Weldsafe Atlantic smoke blue mirror	10
39.42.00978	Weldsafe Atlantic groen	10



## Weldsafe veiligheidsbrillen Hot Rod



Veiligheidsbril met verschillende verwisselbare lenzen, geleverd als set. Set bestaande uit: brilframe, lenzen: blank/smoke/amber, clipkoord, glazendoekje en opbergetui. Lenzen en frame vervaardigd van gehard Polycarbonaat. Lichtgewicht en zeer comfortabel frame met zachte rubbers op de poten. Tevens voorzien van rubberen neuspads dat het afglijden van de bril voorkomt. Passend op alle hoofd- en gezichtscontouren.

Gewicht: 27 gram, set: 106 gram

Verpakking: 43 x 38 x 10 cm

EN166:2001 FT

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
39.42.01420	Weldsafe Hot Rod set	10

## Weldsafe veiligheidsbrillen Razor



Modieuze veiligheidsbril met comfortabele pasvorm. Lenzen en frame vervaardigd van gehard Polycarbonaat. Lichtgewicht en zeer comfortabel frame met zachte rubbers op de poten. Tevens voorzien van rubberen neuspads dat het afglijden van de bril voorkomt. Passend op alle hoofd- en gezichtscontouren

Gewicht: 30 gram

Verpakking: 28 x 19 x 10 cm

EN166:2001 FT

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
39.42.02780	Weldsafe Razor blank	10
39.42.02781	Weldsafe Razor smoke	10
39.42.02782	Weldsafe Razor amber	10
39.42.02786	Weldsafe Razor in-/outdoor	10

## Weldsafe goggles Thunder



Slijp-/zuurbril met anti condens/Polycarbonaat ruit. Economisch model met indirecte ventilatie door middel van 4 ventilatiecups. Past over de meeste gewone brillen. Frame vervaardigd uit comfortabel P.V.C. Passend op alle hoofd- en gezichtscontouren.

Gewicht: 74 gram

Verpakking: 44 x 21 x 10 cm

EN 166 3/4/9/1BT

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
39.42.10490	Weldsafe Thunder	10



## OOGBESCHERMING

### Weldsafe goggles Storm



Slijp-/zuurbril met Polycarbonaat ruit. Grote zichtbril met een panoramisch zichtsveld van 180°. Met verstelbare hoofdband en lichtgewicht, zacht comfortabel en niet geventileerd P.V.C. frame. Passend op alle hoofd- en gezichtscontouren.

Gewicht: 116 gram

Verpakking: 43 x 38 x 10 cm

EN 166 3/4/9/1BT

EN 175

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
39.42.11080	Weldsafe Storm	10
39.42.11085	Weldsafe Storm IR kleur 5	10

### Belair bezoekersbrillen



Belair Super Nulsun bezoekersbrillen zijn voorzien van kunststof montuur. Het ontwerp van de bril sluit uitstekend aan op de vorm van het gelaat. De polycarbonaat lenzen zijn zeer eenvoudig te verwisselen. Kleur blank of groen.


Losse lenzen leverbaar.

EN 166

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
39.52.77020	Belair bezoekersbrillen, blank.	1/10
39.52.77030	Belair bezoekersbrillen, groen.	1/10

### Lenzen voor Belair bezoekersbrillen

Artikelnummer	Omschrijving	Pr/Verp.
39.52.77120	Paar polycarbonaat lenzen, blank.	1/10
39.52.77130	Paar polycarbonaat lenzen, groen.	1/10



## OOGBESCHERMING

### Slijpbrillen Helico



Slijpbril Helico beschermt tegen stoten, grof stof en vloeistof. Voorzien van blank polycarbonaat voorruit en instelbare elastieken hoofdband. Verkrijgbaar met 4 of 6 ventilatiecups, anti-condens ruit of met directe ventilatie.

De ruiten zijn van polycarbonaat, acetaat of anti condens acetaat.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
39.46.72006	Helico met 6 ventilatiecups en anti mist acetaat ruit.	1/200
39.46.72030	Helico met ventilatieperforatie en polycarbonaat ruit.	1/200

### Slijp-/zuurbril Helico Chem 2000



Zuurbril Helico is voorzien van stootvaste anti-condens ruit. Het gesloten montuur maakt deze bril prima geschikt voor het werken met chemische en vloeibare stoffen en dampen.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
39.58.76100	Vlamboog slijp-/zuurbril Helico Chem 2000, anti-condens.	1/200

### Las-/snijbril Welico



Overzetsnijbril Welico met indirecte ventilatie door middel van 6 ventilatie-cups, groene acetaat voorruit kleur 5 en instelbare elastieken hoofdband.

Losse groene ruiten leverbaar.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
39.55.73020	Welico.	1/200

### Las-/snijbrillen Flippo



Opklapbare lasbril Flippo voor autogeen lassen en snijden, met indirecte ventilatie door middel van 4 of 6 ventilatie cups. Lasglazen  $\varnothing$  50 mm, kleur 5 en spectralite spatruitjes  $\varnothing$  50 mm in het vaste en opklapdeel. Instelbare elastieken hoofdband.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
39.55.75004	Flippo, 4 ventilatiecups, kleur 5.	1/200
39.55.75025	Flippo, 6 ventilatiecups, kleur 10.	1/200



## OOGBESCHERMING

### Las-/snijbril Multi Safe



Lasbril Multi Safe voor autogeen lassen voorzien van directe ventilatie, met spectralite spatruitjes  $\varnothing 50$  mm en lasglazen kleur 5,  $\varnothing 50$  mm. Voorzien van een instelbare elastieke hoofdband.

Losse glazen leverbaar.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
39.55.75030	Multi Safe.	1/10

### Las-/snijbril Weliglas



Vaste lasbril Weliglas voor autogeen lassen en snijden, met indirecte ventilatie door middel van 6 ventilatie cups. Met verwisselbare ronde lasglazen met een diameter van 50 mm, kleur 5. Ook geschikt voor brildragers.

Losse glazen leverbaar.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
39.55.75050	Weliglas.	1/200


### Las-/snijbril



Vlamboog las-/snijbril met kleur 5 polycarbonaat lasglazen, glazen spatruitjes en polycarbonaat slijpruiten.

Losse glazen leverbaar.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
39.55.95004	Vlamboog las-/snijbril kleur 5	1/200



## Glazen voor lasbrillen en TIG maskers

Lasglas: DIN EN 169 & EN 166

Spatglas/ruit: DIN EN 166

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
39.55.78003	Glazen voor lasbril groen, kleur 3, Ø 50 mm.	1/200
39.55.78004	Glazen voor lasbril groen, kleur 4, Ø 50 mm.	1/200
39.55.78005	Glazen voor lasbril groen, kleur 5, Ø 50 mm.	1/200
39.55.78006	Glazen voor lasbril groen, kleur 6, Ø 50 mm.	1/200
39.55.78007	Glazen voor lasbril groen, kleur 7, Ø 50 mm.	1/200
39.55.78010	Glazen voor lasbril groen, kleur 10, Ø 50 mm.	1/200
39.55.78011	Glazen voor lasbril groen, kleur 11, Ø 50 mm.	1/200
39.55.78012	Glazen voor lasbril groen, kleur 12, Ø 50 mm.	1/200
39.55.78013	Glazen voor lasbril groen, kleur 13, Ø 50 mm.	1/200
39.55.79050	Glazen voor lasbril blank gehard, Ø 50 mm.	1/100
39.55.79150	Glazen voor lasbril blank, krasvast CR39, Ø 50 mm.	1/200
39.55.79152	Glazen voor lasbril blank acetaat, Ø 50 mm.	1/200

