

# INHOUDSOPGAVE GELAATSBESCHERMING

---

Gelaatsbescherming

205

47





## GELAATSBESCHERMING

### Weldsafe veiligheidshelm met gelaatsscherm compleet



Gelaatsschermhouder voor montage op Weldsafe veiligheidshelm.

Vizier blank: EN 166

Vizier kleur 3: EN 166/169/170/171

Vizier kleur 5: EN 166/169/170/171

Helm: EN 397: 1995

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
47.42.65200	Weldsafe veiligheidshelm blauw met gelaatsscherm blank	1
47.42.65203	Weldsafe veiligheidshelm blauw met gelaatsscherm groen kleur 3	1
47.42.65205	Weldsafe veiligheidshelm blauw met gelaatsscherm groen kleur 5	1
47.42.65250	Weldsafe veiligheidshelm wit met gelaatsscherm blank	1
47.42.65253	Weldsafe veiligheidshelm wit met gelaatsscherm groen kleur 3	1
47.42.65255	Weldsafe veiligheidshelm wit met gelaatsscherm groen kleur 5	1
47.42.00014	Weldsafe gelaatsschermhouder	1/50

### Weldsafe gelaatsscherm compleet



Gelaatsscherm met houder. Licht gewicht en uniek design. 7 punts verstelbare hoofdband inclusief een extra draaiknop instelling. Zichtveld in 3 posities te verstellen. Hoog impact scherm van Polycarbonaat. Dikte Polycarbonaat 2.0 mm.

Vizier blank: EN 166


Vizier kleur 3: EN 166/169/170/171

Vizier kleur 5: EN 166/169/170/171

Houder: EN 166

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
47.42.65010	Gelaatsscherm compleet blank	1/10
47.42.65015	Gelaatsscherm compleet IR kleur 3	1/10
47.42.65020	Gelaatsscherm compleet IR kleur 5	1/10
47.42.00010	Gelaatsschermhouder blauw, verpakking 430 x 250 x 310 mm.	1/10

47



## GELAATSBESCHERMING

### Weldsafe gelaatsscherm bullet



Gelaatsscherm ten behoeve van VBG-10. Verkrijgbaar in blank, IR kleur 3 en IR kleur 5.

Hoog impact scherm van Polycarbonaat. Past op de meeste hoofdbanden. Dikte Polycarbonaat 2.0 mm.

EN 166 1BT voor blank

EN 166 voor kleur 3 en 5

EN 169 voor kleur 3 en 5

EN 170 voor kleur 3 en 5

EN 171 voor kleur 3 en 5

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
47.42.01010	Gelaatsscherm bullet blank	10/50
47.42.01013	Gelaatsscherm bullet IR kleur 3	10/50
47.42.01015	Gelaatsscherm bullet IR kleur 5	10/50

### RSG T-AirVisor gelaatsscherm



De T-AirVisor gelaatsscherm biedt door zijn lichtgewicht een comfortabele bescherming in vele industriële toepassingen. De T-AirVisor is ontwikkeld in overeenstemming met de laatste richtlijnen voor adembescherming.

Het biedt bescherming voor de ogen en het gezicht en is ideaal te gebruiken in omgevingen waar de hoogste niveaus van bescherming vereist zijn.


#### **T-AirVisor perslucht:**

EN 14594, klasse 3A/3B (49.26.14053 & 49.26.14100) in combinatie met riem-regel-ventiel en Airline filter.

#### **T-AirVisor verse lucht:**

EN12941 TH2 (49.26.14150) in combinatie met de Multi C'Air II VL motor.

Artikelnummer	Omschrijving	Typenr.	St./Verp.
49.26.14053	RSG T-AirVisor met Riemregelventiel	614100-00	1/1
49.26.14100	RSG T-AirVisor PL	614100	1/1
49.26.60215	RSG T-AirVisor, verstelbare hoofdband met luchtstroomindicator en zweetband	660215	1/1



### Optrel g300 gelaatsscherm




De optrel G-300 is een hoge kwaliteit gelaatsscherm van 520 gram met een 180 graden panoramisch zicht en een groot gebruiksgemak. In combinatie met de E3000 PAPR-unit heeft dit gelaatsscherm een TH3 certificering. De ingeademde lucht is daarmee tien maal beter gefilterd dan bij een TH2 gecertificeerde unit. Niet alleen interessant voor lassers!

TH3 gecertificeerd in combinatie met de Optrel E3000.  
180° panoramisch zicht.  
Scherm makkelijk af te wisselen met een verse-lucht-lashelm.  
Eenvoudige verwisseling van het vizier.

Vormvastheid:	Slijpmasker tot 220°C / 428°F Buitenspatruit tot 137°C / 279°F mat zwart
Kleur helm:	
Bedrijfstemperatuur:	-10°C to + 70°C / 14°F to 158°F
Opslagtemperatuur:	-20°C to + 80°C / -4°F to 176°F
Gewicht:	530 g
Garantie:	2 jaar na de datum van aankoop.

EN 166 / EN 169 / EN 170 / EN 12941:1998 TH3

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
49.49.70000	Optrel g300 PAPR helm	1/1
49.49.65500	Optrel e3000 blauw	1/1
49.49.65500-L	Optrel e3000 blauw (longlife)	1/1
49.49.65500-G	Optrel e3000 groen	1/1
49.49.65500-GL	Optrel e3000 groen (longlife)	1/1
49.49.70005	Optrel hoofdband g300	1/1
49.49.70010	Optrel katoenen zweetband voor g300	1/1
49.49.70015	Optrel gelaatsafdichting voor g300	1/1
49.49.70020	Optrel g300 lens blank, set a 10 stuks	1/1
49.49.70025	Optrel g300 lens groen DIN 5, set a 10 stuks	1/1





47

