



## INHOUDSOPGAVE KLEDING

Vlamvertragende kleding	243
Regenkleding	247
Werkshort	247
Wegwerpkleding	248
Lasbeschermende kleding	252
Lasschorten	253
Lasmouwen	253
Beenbeschermers	255
Kniebeschermers	256



52



## KLEDING

### Maat tabel

Maat	Lengte in cm	Borstomvang in cm	Taille in cm
44 (S)	176	88	76
46 (S)	176	92	80
48 (S)	182	96	84
50 (M)	182	100	88
52 (M)	182	104	92
54 (L)	188	108	96
56 (L)	188	112	100
58 (XL)	188	116	104
60 (XL)	194	120	108
62 (XXL)	194	124	112
64 (XXL)	194	128	116
68 (XXXL)	194	136	124
72 (XXXXL)	196	144	132

### Parka Contractor




Parka Contractor ++ marine, maat M, 98% katoen, 2% megastat

- Materiaal: 55% modacryl/44% katoen/1% anti-statisch
- Doeggewicht: 340 gr/m<sup>2</sup>
- Kleur: marine
- Maten: S t/m 3EL
- Ritssluiting met verdekte drukknopsluiting
- 2 Steekzakken
- 2 Borstzakken
- Binnenzak
- H2S loops
- Uitneembare voering
- Reflectiestriping op rug/borst en mouwen

Norm:

EN 343 class 3/3  
 EN ISO 11611 class 1  
 EN ISO 11612 A1B1C1  
 EN 1149 class 5  
 EN 13034 class 6  
 IEC 61482-2 class 1

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
52.63.00000	Parka Contractor, maat S.	1/1
52.63.00010	Parka Contractor, maat M.	1/1
52.63.00020	Parka Contractor, maat L.	1/1
52.63.00030	Parka Contractor, maat XL.	1/1
52.63.00040	Parka Contractor, maat XXL.	1/1
52.63.00050	Parka Contractor, maat XXXL.	1/1



## Contractor werkjas en -broek



Werkjas en -broek contractor ++ korenblauw, katoen/polyester/AS, a 1 EA

- Materiaal: 65% katoen/34% polyester/1% anti-statisch
- Doekgewicht: 340 gr/m<sup>2</sup>
- Kleur: korenblauw
- Maten: 40 t/m 68

**Werkjas:**

- Verdekte drukknopsluiting
- 2 Borstzakken
- H2S Lus
- Manchetten met drukknopen

**Werkbroek:**

- 2 Steekzakken
- 1 Achterzak
- Kniezakken

Norm:

EN ISO 11611 class 1  
EN ISO 11612 A1B1C1E2  
EN 1149 class 5  
EN 13034 class 6  
IEC 61482-2 class 1

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
52.64.30152	Werkjas maat 52.	1/1
52.64.30154	Werkjas maat 54.	1/1
52.64.30156	Werkjas maat 56.	1/1
52.64.30158	Werkjas maat 58.	1/1
52.64.30252	Werkbroek maat 52.	1/1
52.64.30254	Werkbroek maat 54.	1/1
52.64.30256	Werkbroek maat 56.	1/1
52.64.30258	Werkbroek maat 58.	1/1

## Contractor overall




Overall contractor korenblauw, katoen/polyester/AS

- Materiaal: 65% katoen/34% polyester/1% anti-statisch
- Doekgewicht: 340 gr/m<sup>2</sup>
- Kleur: korenblauw
- Maten: 46 t/m 70
- Verdekte drukknopsluiting
- 2 Borstzakken
- 2 Steekzakken
- Manchetten met drukknopen
- H2S lus
- 1 Achterzak

Norm:

EN ISO 11611 class 1  
EN ISO 11612 A1B1C1E2  
EN 1149 class 5  
EN 13034 class 6  
IEC 61482-2 class 1

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
52.64.30352	Overall maat 52.	1/1
52.64.30354	Overall maat 54.	1/1
52.64.30356	Overall maat 56.	1/1
52.64.30358	Overall maat 58.	1/1



## KLEDING

### HaVep overall met kraag



HaVep overall 2559 korenblauw, maat 56, 65% katoen, 35% polyester, verdekte knoopsluiting.

- Materiaal: 75% katoen/24% polyester/1% anti-statisch
- Doegewicht: 360 gr/m<sup>2</sup>
- Kleur: korenblauw, marine en flessengroen
- Maten: 46 t/m 64
- Verdekte drukknoopsluiting
- 2 Ingezette zijzakken
- Afsluitbare intasten
- 2 Borstzakken met klep
- Achterzak met klep
- Duimstokzak met klep
- Elastiek in rug
- Ruggplooiën
- Mouwen met steldrukkers
- Pijpen met steldrukkers

Norm: EN ISO 11611 A1B1C1, EN ISO 11612 class 1 A1, EN 1149 class 5, IEC 61482-2 class 1

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
52.61.14784-46	HaVep overall maat 46.	1/1
52.61.14784-48	HaVep overall maat 48.	1/1
52.61.14784-50	HaVep overall maat 50.	1/1
52.61.14784-52	HaVep overall maat 52.	1/1
52.61.14784-54	HaVep overall maat 54.	1/1
52.61.14784-56	HaVep overall maat 56.	1/1
52.61.14784-58	HaVep overall maat 58.	1/1
52.61.14784-60	HaVep overall maat 60.	1/1
52.61.14784-62	HaVep overall maat 62.	1/1
52.61.14784-64	HaVep overall maat 64.	1/1

### Weldsafe lasoverall 1135 Proban met kraag



Weldsafe lasoverall Proban, kleur inktblauw.


Samenstelling: 100% katoen

- 2 borstzakken (extra groot) met drukker.
- 2 achterzakken met drukker.
- 2 steekzakken die voldoen aan de laatste normeringen.
- Pennenzakje met klep op de mouw.
- Duimstokzak.
- Drukknoopsluiting
- Rug plooiën voor optimale bewegingsvrijheid
- In tasten bevinden zich in de steekzakken.
- Kniezakken.
- Verdekt en verstelbaar elastiek in de rug.
- Overige maten op aanvraag.
- Ook leverbaar met capuchon.

Norm: EN ISO 13688, EN ISO 11612, EN ISO 11611, IEC 61482

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
52.64.88748	Weldsafe Proban lasoverall 1135, maat 48.	1/1
52.64.88750	Weldsafe Proban lasoverall 1135, maat 50.	1/1
52.64.88752	Weldsafe Proban lasoverall 1135, maat 52.	1/1
52.64.88754	Weldsafe Proban lasoverall 1135, maat 54.	1/1
52.64.88756	Weldsafe Proban lasoverall 1135, maat 56.	1/1
52.64.88758	Weldsafe Proban lasoverall 1135, maat 58.	1/1
52.64.88760	Weldsafe Proban lasoverall 1135, maat 60.	1/1
52.64.88762	Weldsafe Proban lasoverall 1135, maat 62.	1/1
52.64.88764	Weldsafe Proban lasoverall 1135, maat 64.	1/1

52



## Weldsafe Proban lasoverall 1169 Antistatisch



Weldsafe Proban lasoverall antistatisch met kraag, kleur inktblauw.

Samenstelling: 99% katoen, 1% antistatisch.

- 2 borstzakken (extra groot ) met drukker.
- 2 achterzakken met drukker.
- 2 steekzakken die voldoen aan de laatste normeringen.
- Pennenzakje met klep op de mouw.
- Duimstokzak.
- Drukknoopsluiting
- Rugplooiën voor optimale bewegingsvrijheid
- In tasten bevinden zich in de steekzakken.
- Kniezakken.
- Verdekt en verstelbaar elastiek in de rug.
- Overige maten op aanvraag.
- Ook leverbaar met capuchon.

Norm: EN ISO 13688, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 1149

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
52.64.88848	Weldsafe Proban lasoverall 1169 antistatisch, maat 48.	1/1
52.64.88850	Weldsafe Proban lasoverall 1169 antistatisch, maat 50.	1/1
52.64.88852	Weldsafe Proban lasoverall 1169 antistatisch, maat 52.	1/1
52.64.88854	Weldsafe Proban lasoverall 1169 antistatisch, maat 54.	1/1
52.64.88856	Weldsafe Proban lasoverall 1169 antistatisch, maat 56.	1/1
52.64.88858	Weldsafe Proban lasoverall 1169 antistatisch, maat 58.	1/1
52.64.88860	Weldsafe Proban lasoverall 1169 antistatisch, maat 60.	1/1
52.64.88862	Weldsafe Proban lasoverall 1169 antistatisch, maat 62.	1/1
52.64.88864	Weldsafe Proban lasoverall 1169 antistatisch, maat 64.	1/1

## Weldsafe Offshore lasoverall 1170 Antistatisch




Weldsafe Offshore lasoverall Antistatisch met kraag, kleur oranje.

Samenstelling: 99% katoen, 1% antistatisch.

- 2 borstzakken (extra groot ) met drukker.
- 2 achterzakken met drukker.
- 2 steekzakken die voldoen aan de laatste normeringen.
- Pennenzakje met klep op de mouw.
- Duimstokzak.
- Verdekte ritssluiting met dubbele schuiver
- Rug plooiën voor optimale bewegingsvrijheid
- In tasten bevinden zich in de steekzakken.
- Kniezakken.
- Verdekt en verstelbaar elastiek in de rug.
- Overige maten op aanvraag.

Norm: EN ISO 13688 (EN 340), EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 1149, IEC 61482

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
52.64.88948	Weldsafe Offshore lasoverall 1170 Antistatisch, maat 48.	1/1
52.64.88950	Weldsafe Offshore lasoverall 1170 Antistatisch, maat 50.	1/1
52.64.88952	Weldsafe Offshore lasoverall 1170 Antistatisch, maat 52.	1/1
52.64.88954	Weldsafe Offshore lasoverall 1170 Antistatisch, maat 54.	1/1
52.64.88956	Weldsafe Offshore lasoverall 1170 Antistatisch, maat 56.	1/1
52.64.88958	Weldsafe Offshore lasoverall 1170 Antistatisch, maat 58.	1/1
52.64.88960	Weldsafe Offshore lasoverall 1170 Antistatisch, maat 60.	1/1
52.64.88962	Weldsafe Offshore lasoverall 1170 Antistatisch, maat 62.	1/1
52.64.88964	Weldsafe Offshore lasoverall 1170 Antistatisch, maat 64.	1/1



## Regenpak




### Regenpak

- Materiaal: PVC/polyester/PVC
- Materiaal: nylon/PVC
- Kleur: geel
- Maten: S t/m XXXL
- Vaste capuchon
- 2 zakken
- Ritssluiting met drukknoppen
- Oksels voorzien van ventilatie
- Elastiek in de taille

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
52.43.20146	Regenpak, maat S, PVC/polyester/PVC.	1/1
52.43.20150	Regenpak, maat M, PVC/polyester/PVC.	1/1
52.43.20154	Regenpak, maat L, PVC/polyester/PVC.	1/1
52.43.20158	Regenpak, maat XL, PVC/polyester/PVC.	1/1
52.43.20162	Regenpak, maat XXL, PVC/polyester/PVC.	1/1
52.43.20166	Regenpak, maat XXXL, PVC/polyester/PVC.	1/1

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
52.43.21150	Regenpak, maat M, nylon/PVC.	1/1
52.43.21154	Regenpak, maat L, nylon/PVC.	1/1
52.43.21158	Regenpak, maat XL, nylon/PVC.	1/1
52.43.21162	Regenpak, maat XXL, nylon/PVC.	1/1



## KLEDING

### Werkshort PVC

Spuitwaterbestendige werkschort vervaardigd van PVC.  
Leverbaar in wit.



Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
52.49.82206	Werkshort PVC, kleur wit, 120 x 90 cm.	1/5

### Tyvek wegwerpoverall

Optimale bescherming met Tyvek wegwerp overall, een met uniek spin- en kleefproces vervaardigd polyethyleen materiaal. Vloeistof- en gasdichte bescherming tegen vloeistoffen en deeltjes, lichtgewicht, bestand tegen de meeste chemicaliën en bacteriën, sterk en slijtagebestendig, wasbaar, ondoorzichtig. Kleur wit. Klasse 3. SL100 klasse 4 met capuchon, kleur wit.



Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
52.55.20746	Maat S.	1/25
52.55.20750	Maat M.	1/25
52.55.20754	Maat L.	1/25
52.55.20758	Maat EL.	1/25
52.55.20762	Maat EEL.	1/25





## RSG comfort wegweroverall



### **RSG comfort wegweroverall Non AS:**

Ademende SMMS - Wegweroverall met capuchon voor stof en vloeibare spatten - Type 5/6 - NIET antistatisch - Met elastische manchetten - Kleur wit.

### **RSG comfort wegweroverall GP:**

Ademenende SMMS - Wegweroverall met capuchon voor stof en vloeibare spatten - Type 5/6 - Antistatisch - Met elastische manchetten - Kleur wit.

Maat M = 01  
Maat L = 02  
Maat XL = 03  
Maat XXL = 04  
Maat XXXL = 05

Artikelnummer	Omschrijving	Typenr.	St./Verp.
52.50.000++	RSG Comfort wegweroverall Non AS (doos 50 stuks)	100001-05	1/50
52.50.001++	RSG Comfort wegweroverall GP (doos 50 stuks)	100101-05	1/50

## RSG Cool wegweroverall



### **RSG Cool wegweroverall:**

Comfortabele en ademende wegweroverall van lichtgewicht Microporous met SMS rugpaneel. Is zacht en flexibel - Voor stof en vloeibare nevels - Type 5/6 - Antistatisch en met elastische manchetten - kleur wit.

Maat M = 01  
Maat L = 02  
Maat XL = 03  
Maat XXL = 04  
Maat XXXL = 05

Artikelnummer	Omschrijving	Typenr.	St./Verp.
52.50.006++	RSG Cool wegweroverall (doos 25 stuks)	100601-05	1/25

## RSG Microporous wegweroverall



### **RSG Microporous wegweroverall NS series:**


Comfortabele wegweroverall van lichtgewicht Microporous. Is zacht en flexibel - Voor stof en vloeibare nevels - Type 5/6 - Antistatisch met elastische manchetten - Kleur wit.

### **RSG Microporous wegweroverall TS series:**

Comfortabele wegweroverall van lichtgewicht Microporous, zacht en flexibel - Voorzien van getapete naden - Bescherming tegen stof en vloeibaar spuitnevel - Type 4/5/6/ - Spatwaterdicht - Antistatisch - Elastische manchetten - Kleur wit.

Maat M = 01  
Maat L = 02  
Maat XL = 03  
Maat XXL = 04  
Maat XXXL = 05

Artikelnummer	Omschrijving	Typenr.	St./Verp.
52.50.005++	RSG Microporous NS Series (doos 25 stuks)	100501-05	1/25
52.50.008++	RSG Microporous TS series (doos 25 stuks)	100801-05	1/25



## KLEDING

### RSG Chemical wegwerpoverall



#### **RSG Chemical wegwerpoverall Chem 1 series:**

Licht chemisch bestendige overall met capuchon van HD / PE gecoat film materiaal - Type 3/4/5/6 - Vloeistofdicht met elastische manchetten - Kleur geel.

#### **RSG Chemical wegwerpoverall Chem 3 series:**

Zwaar chemisch bestendige overall met capuchon van EVOH-film gecoat & LDPE gelaagd materiaal - Type 3/4/5/6 - Vloeistofdicht met elastische manchetten - Kleur grijs.

maat M = 01  
maat L = 02  
maat XL = 03  
maat XXL = 04  
maat XXXL = 05

Artikelnummer	Omschrijving	Typenr.	St./Verp.
52.50.002++	RSG Chemical wegwerpoverall Chem 1 series (doos 10 stuks)	100201-05	1/10
52.50.004++	RSG Chemical wegwerpoverall Chem 3 series (doos 10 stuks)	100401-05	1/10

### RSG Multi Use wegwerpoverall



#### **RSG Multi Use wegwerp overall FR**

Vlamvertragende, lichtgewicht overall met capuchon van ademend materiaal tegen lichte spatten en vuil - Type 5/6 - Vlamvertragend conform EN531 (Index 1).

maat M = 01  
maat L = 02  
maat XL = 03  
maat XXL = 04  
maat XXXL = 05

Artikelnummer	Omschrijving	Typenr.	St./Verp.
52.50.010++	RSG Multi Use wegwerpoverall FR (doos 25 stuks)	101001-05	1/25

### RSG Multi Use Chemical wegwerpoverall




#### **RSG Multi Use Chemical wegwerpoverall FR:**

Chemisch & vlamvertragende overall met capuchon - Type 3/4/5/6 met getapete naden, Dubbele rits en windvanger voorsluiting - Vlamvertragend conform EN532 (Index 1).

maat M = 01  
maat L = 02  
maat XL = 03  
maat XXL = 04  
maat XXXL = 05

Artikelnummer	Omschrijving	Typenr.	St./Verp.
52.50.011++	RSG Multi Use Chemical wegwerpoverall FR (doos 10 stuks)	101101-05	1/10



## KLEDING

### RSG Overschoenen



RSG Overschoenen - paar


Artikelnummer	Omschrijving	Typenr.	St./Verp.
52.50.00903	RSG Overschoenen XL - paar (doos 100 stuks)	100903	1/100

### RSG Overlaarzen



RSG Overlaarzen -paar

Artikelnummer	Omschrijving	Typenr.	St./Verp.
52.50.00913	RSG Overlaarzen -paar XL (doos 100 stuks)	100913	1/100



## Weldsafe laskleding splitsleder



Weldsafe laskleding vervaardigd van lava bruin, vuurdovend geïmpregneerd rondsplitsleder, volledig gestikt met ijzersterk Kevlar garen. Jack voorzien van kraag en ruime opgestikte binnenzak. Rechtssluitend met drukknoopen. Sluiting versterkt met een non-stretch vuurdovende zoom.

De lasbroeken worden standaard met lederen riem geleverd.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
52.66.20150	Lasjack, maat M.	1/8
52.66.20154	Lasjack, maat L.	1/8
52.66.20158	Lasjack, maat EL.	1/8
52.66.20162	Lasjack, maat EEL.	1/8
52.66.20166	Lasjack, maat EEEL.	1/8
52.66.20170	Lasjack, maat EEEEL.	1/8
52.66.20250	Lasbroek, maat M.	1/8
52.66.20254	Lasbroek, maat L.	1/8
52.66.20258	Lasbroek, maat EL.	1/8
52.66.20262	Lasbroek, maat EEL.	1/8

## Weldsafe laskleding super chroomboxleder



Weldsafe laskleding vervaardigd van blank super chroomnerfleder. Kleur naturel.


### Jack voorzien van:

- Kraag met klitteband sluiting
- Manchet op de mouwen
- Speciale schoudernaadversteving
- Opgestikte binnenzak met drukknoopen

De bijbehorende lasbroek worden standaard met lederen riem geleverd.

Beschermd tegen lasspetters en is comfortabel in gebruik.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
52.64.80310	Lasjack, maat M.	1/8
52.64.80320	Lasjack, maat L.	1/8
52.64.80330	Lasjack, maat EL.	1/8
52.64.80340	Lasjack, maat EEL.	1/8
52.64.81210	Lasbroek, maat M.	1/8
52.64.81220	Lasbroek, maat L.	1/8
52.64.81230	Lasbroek, maat EL.	1/8
52.64.81240	Lasbroek, maat EEL.	1/8



## KLEDING

### Weldsafe Lasschort



Weldsafe lasschort voorzien van verstelbare lederen hals- en heupriem. Leverbaar in diverse lederkwaliteiten en afmetingen.

Weldsafe laskleding is soepel, sterk en veilig. Gemaakt van vuurdovend geïmpregneerd rundleder. Volledig gestikt met ijzersterk Kevlar garen, waardoor het doorbranden van stiknaden onmogelijk is geworden.


Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
52.64.82000	90 x 70 cm, super chroomnerfleder.	1/20
52.64.82003	130 x 90 cm, super chroomnerfleder.	1/12
52.64.82030	90 x 70 cm, splitleder, grijs.	1/20
52.64.82033	90 x 70 cm, super splitleder, roodbruin.	1/20
52.64.21420	90 x 60 cm, super splitleder, mosterdgeel.	1/20

### Weldsafe mosterdgele lasmouw, cape model.



Weldsafe mosterdgele lasmouw, cape model. Volledig gestikt met Kevlar garen.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
52.64.78000	Weldsafe lasmouw cape model, maat XL	1/25



### Weldsafe lederen lasmouwen met schouderstuk



Weldsafe lasmouw met schouderstuk, vervaardigd van roodbruin, vuurdovend geïmpregneerd rundsplitteder. Volledig gestikt met ijzersterk Kevlar garen. Bescherming van arm en schouder. Met schouderriem en gesp. Per stuk.


Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
52.64.83215	Lasmouw Weldsafe met schouderstuk links, roodbruin, 48 cm.	1/25
52.64.83217	Lasmouw Weldsafe met schouderstuk rechts, roodbruin, 48 cm.	1/25

### Weldsafe lederen lasmouwen



Weldsafe lasmouw vervaardigd van vuurdovend geïmpregneerd rundsplitteder of nerfleder. Volledig gestikt met ijzersterk Kevlar garen. Bescherming van de hele arm. Bovenarmomvang is instelbaar met een lederen riem en gesp. Links en rechts draagbaar.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
52.64.83095	Paar Weldsafe lasmouwen met split leder roodbruin, 48 cm.	1/5/25
52.64.83100	Paar Weldsafe lasmouwen nerfleder, 48 cm.	1/5/25
52.64.83101	Paar Weldsafe lasmouwen nerfleder, 2 zijden elastiek, 48 cm.	1/5/25




### Lederen beenbeschermers Weldsafe



Beenbeschermer Weldsafe vervaardigd van roodbruin, vuurovond geïmpregneerd rundsplitleder. Volledig gestikt met ijzersterk Kevlar garen. Voor de bescherming van het onderbeen en voet. Kuit- en enkelverstelling met lederen riem met gesp.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
52.64.83422	Splitleder, roodbruin. Lengte 22 cm, per paar.	1/5/25
52.64.83437	Splitleder, roodbruin. Lengte 37 cm, per paar.	1/5/25
52.64.71060	Splitleder, mosterdgeel. Lengte 20 cm, per paar.	1/5/25



## KLEDING

### Kniebeschermers



Professionele gevoerde kunststof kniebeschermer, harmonica model, met verwisselbare kussens. Per paar.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
52.64.83504	Gevoerd, harmonica.	1/5

### Kniestukken



Kniestukken voor gebruik in werkkleding voorzien van kniezakken.

Artikelnummer	Omschrijving	St./Verp.
52.41.88011	Kniestukken.	per paar.

