

MaxiFlex® Elite™

MaxiFlex® Elite™ werd ontworpen en ontwikkeld als lichtste gevoerde handschoen die optimaal kan ademen en herschrijft de regels helemaal. De MaxiFlex® Elite™ is maar liefst 36% lichter en 30% dunner dan de traditionele handschoenen met nitrilschuim en levert een gebruikservaring die nieuwe spelregels en normen vastlegt. Het comfort wordt nog beter door de bijkomende vergroting van het ademende karakter, tot 40% meer dan soortgelijke handschoenen. MaxiFlex® Elite™ is beschikbaar in 8 maten, 2 versies en 2 modellen en biedt zo 32 handschoenen die perfect passen bij uw taken.

AirTech®-technologieplatform

Nog efficiënter ademen - de warmte van uw hand verplaatst zich sneller door het ademende oppervlak doordat de handschoenen 35% dunner zijn dan alle andere traditionele versies met schuim. Zo kan deze 40% efficiënter ademen dan soortgelijke handschoenen.

360° luchtdoorlaatbaarheid - de coating van gepatenteerd microschiumnitril biedt 360° luchtdoorlaatbaarheid, waardoor dit de meest luchtdoorlaatbare handschoen op de markt is.



ErgoTech®-technologieplatform

30% dunner - dan traditionele handschoenen met nitrilschuim op de markt, maar met toch gelijkwaardige mechanische prestaties zoals die van een traditionele handschoen met nitrilschuim.

Extreem lichte voering - het gebruik van een ultralichte voering voor zachte en afgeronde vingertoppen verbetert en maximaliseert de gevoeligheid van de vingertoppen.

Vorm, pasvorm en gevoel - bootst de 'hand in rust' na en zorgt voor verminderde handvermoeidheid en verhoogd comfort.

Gelijkmatige voeringpenetratie - van het nitril en zorgt ervoor dat alleen de zachte voering in aanraking komt met de huid.



GripTech®-technologieplatform

Optimale grip - wordt geleverd door onze microcup-afwerking en zorgt voor een gecontroleerde grip.



Handpalmdikte 0,75mm: 34-274 & 34-275
0,85mm: 34-244 & 34-245

4121



DuraTech®-technologieplatform

MaxiFlex® heeft een uitstekende duurzaamheid die 18.000 schuurcycli per millimeter doorstaat dankzij het gebruik van de DuraTech®-coatingstechnologie in de coating. Per millimeter coating heeft MaxiFlex® meer dan twee keer zoveel weerstand dan elke andere handschoen in dezelfde klasse.



HandCare®-technologieplatform



Alle ingrediënten die tijdens de fabricage en constructie van dit product gebruikt worden, zijn conform de REACH-wetgeving.



Deze handschoen werd gewassen voor de uiteindelijke verpakking zodat ze **proper en veilig** in gebruik is.



Oeko-Tex® Association heeft dit product geëvalueerd en gecertificeerd als huidvriendelijk zodra het in contact komt met de huid.



Skin Health Alliance heeft een professionele dermatologisch certificaat toegekend na het analyseren van het wetenschappelijke dossier achter dit product. Zie www.skinhealthalliance.org.

Meer informatie over **HandCare®** door **ATG®** is beschikbaar op www.atg-glovesolutions.com.

Industrieën

Basismaterialen

Apparaten, agrarische chemicaliën, aluminium, autoassemblage, automotive aftermarket, bruingoed, chemicaliën, OEM, olie en gas, metalen en mineralen, mijnbouw, staal en ijzer, verpakkingen en containers, papier en pulp, rubber en kunststoffen, vrachtwagens en andere voertuigen, witgoed.

Industriële goederen

Lucht- en ruimtevaart en defensie, algemene bouwmaterialen, aannemers, glas, bouw, duurzame goederen, industriële elektrische apparaten, metaalproductie, woningbouw, kleine gereedschappen en accessoires, textiel.

Diensten

Luchthavenbeveiliging, auto-onderdelenwinkels, bagage en afhandeling, groothandels in bouwmaterialen, gaming, supermarkten, weg- en spoorwegwerkzaamheden.

Toepassingen

Doe-het-zelf
Afwerking en inspectie
Tuinieren
Omgang met kleine onderdelen
Primaire, secundaire en eindmontage
Onderhoud
Logistiek en opslag
Gebruik van gereedschappen en instrumenten
Bekabeling

Ook verkrijgbaar in het MaxiFlex®-assortiment



MaxiFlex® Ultimate™

De originele MaxiFlex® ontworpen en ontwikkeld als luchtdoorlaatbare handschoenen.



MaxiFlex® Active™

Bevat vitamine E en aloë vera.
Ondersteunt de strijd tegen borstkanker



MaxiFlex® Comfort™

Zachte en absorberende katoenen voering voor extra comfort.



MaxiFlex® Endurance™

Voor verhoogde demping en slijtvastheid.



MaxiFlex® Cut™

Combineert comfort met snijweerstand.



Ref. nr.	Coating	Afwerking	Kleur	Voering	Maten	Lengte	Handpalmdikte	EN388	Zonder siliconen
34-274	Handpalm	n.v.t.	Blauw	Blauw	5 (XXS) - 12 (XXXL)	25cm	0.75mm	4121	Ja
34-275	¾ bedekt	n.v.t.	Blauw	Blauw	5 (XXS) - 12 (XXXL)	25cm	0.75mm	4121	Ja
34-244	Handpalm	Stippen	Blauw	Blauw	5 (XXS) - 12 (XXXL)	25cm	0.85mm	4121	Neen
34-245	¾ bedekt	Stippen	Blauw	Blauw	5 (XXS) - 12 (XXXL)	25cm	0.85mm	4121	Neen



MaxiFlex® Ultimate™

De MaxiFlex® Ultimate™ is speciaal ontworpen en ontwikkeld als luchtdoorlaatbare handschoenen en wordt beschouwd als referentiekader voor precisiewerk in droge omgevingen. MaxiFlex® Ultimate™ is verkrijgbaar in 8 maten en 4 dompellijnen en biedt de keuze uit 48 handschoenen voor precies de juiste fit specifiek voor het werk dat u doet.



AirTech® -technologieplatform

360° luchtdoorlaatbaarheid - de coating van gepatenteerd microschuimnitril biedt 360° luchtdoorlaatbaarheid, waardoor dit de meest luchtdoorlaatbare handschoenen op de markt is.



ErgoTech® -technologieplatform

25% dunner - dan de meeste andere schuimnitril handschoenen verkrijgbaar, maar met tweemaal de mechanische prestaties.

Vorm, pasvorm en gevoel - bootst de 'hand in rust' na en zorgt voor verminderde handvermoeidheid en verhoogd comfort.

Nieuwste breitechnologie - wordt gebruikt voor gladde en afgeronde vingertoppen en zorgt voor verhoogde vingertopgevoeligheid.

Gelijkmatige voeringpenetratie - van het nitril en zorgt ervoor dat alleen de zachte voering in aanraking komt met de huid.



GripTech® -technologieplatform

Optimale grip - wordt geleverd door onze microcup-afwerking en zorgt voor een gecontroleerde grip.



Handpalmdikte 1,00 mm
Zonder siliconen



Ook beschikbaar
in fluorescerend
geel



DuraTech® -technologieplatform

MaxiFlex® heeft een uitstekende duurzaamheid die 18.000 schuurcycli per millimeter doorstaat dankzij het gebruik van de DuraTech®-coatingstechnologie in de coating. Per millimeter coating heeft MaxiFlex® meer dan twee keer zoveel weerstand dan elke andere handschoen in dezelfde klasse.



HandCare® -technologieplatform



Alle ingrediënten die tijdens de fabricage en constructie van dit product gebruikt worden, zijn conform de REACH-wetgeving.



Deze handschoenen werd gewassen voor de uiteindelijke verpakking zodat ze **proper en veilig** in gebruik is.



Oeko-Tex® Association heeft dit product geëvalueerd en gecertificeerd als huidvriendelijk zodra het in contact komt met de huid.



Skin Health Alliance heeft een professionele dermatologisch certificaat toegekend na het analyseren van het wetenschappelijke dossier achter dit product. Zie www.skinhealthalliance.org.

Meer informatie over **HandCare®** door ATG® is beschikbaar op www.atg-glovesolutions.com.

Industrieën

Basismaterialen

Apparaten, agrarische chemicaliën, aluminium, autoassemblage, automotive aftermarket, bruingoed, chemicaliën, OEM, olie en gas, metalen en mineralen, mijnbouw, staal en ijzer, verpakkingen en containers, papier en pulp, rubber en kunststoffen, vrachtwagens en andere voertuigen, witgoed.

Industriële goederen

Lucht- en ruimtevaart en defensie, algemene bouwmaterialen, aannemers, glas, bouw, duurzame goederen, industriële elektrische apparaten, metaalproductie, woningbouw, kleine gereedschappen en accessoires, textiel.

Diensten

Luchthavenbeveiliging, auto-onderdelenwinkels, bagage en afhandeling, groothandels in bouwmaterialen, gaming, supermarkten, weg- en spoorwegwerkzaamheden.

Toepassingen

Doe-het-zelf
Afwerking en inspectie
Tuinieren
Omgang met kleine onderdelen
Primaire, secundaire en eindmontage
Onderhoud
Logistiek en opslag
Gebruik van gereedschappen en instrumenten
Bekabeling

Ook verkrijgbaar in het MaxiFlex®-assortiment



MaxiFlex® Elite™

Staat garant voor hoogwaardig comfort en extreme handvaardigheid.



MaxiFlex® Active™

Met vitamine E en aloë vera.

 Ondersteunt de strijd tegen borstkanker



MaxiFlex® Comfort™

Zacht en absorberende katoenen voering voor extra comfort.



MaxiFlex® Endurance™

Voor verhoogde demping en slijtvastheid.



MaxiFlex® Cut™

Combineert comfort met snijweerstand.

MaxiFlex® - Precision Handling™ in droge omgevingen



Ref. nr.	Coating	Kleur	Voering	Maten	Lengte	Handpalmdikte	EN388 	Zonder siliconen
34-874	Handpalm	Zwart	Donkergrijs	5(XXS) tot 12(XXXL)	25 cm	1,00 mm	4131	Ja
34-874FY	Handpalm	Fluorescerend geel	Geel	5(XXS) tot 12(XXXL)	25 cm	1,00 mm	4131	Ja
34-875	¾ gedompeld	Zwart	Donkergrijs	5(XXS) tot 12(XXXL)	25 cm	1,00 mm	4131	Ja
34-876	Volledig	Zwart	Donkergrijs	5(XXS) tot 12(XXXL)	25 cm	1,00 mm	4131	Ja
34-877	Drivers	Zwart	Donkergrijs	6(XXS) tot 12(XXXL)	25 cm	1,00 mm	4131	Ja
34-878	Handpalm	Zwart	Feloranje	5(XXS) tot 12(XXXL)	25 cm	0,95 mm	4131	Ja



MaxiFlex® Active™

De MaxiFlex® Active™ is speciaal ontworpen en ontwikkeld als luchtdoorlaatbare handschoenen en levert een gevoel van 'well-being' tijdens en na het werk door de duizenden micro-gekapselde ingrediënten met aloë vera en vitamine E. De MaxiFlex® Active™ is verkrijgbaar in 8 maten en 2 diplijnen en biedt de keuze uit 24 handschoenen voor precies de juiste fit specifiek voor het werk dat u doet.

 **Ondersteunt de strijd tegen borstkanker**



AirTech® -technologieplatform

360° luchtdoorlaatbaarheid - de coating van gepatenteerd microschuimnitril biedt 360° luchtdoorlaatbaarheid, waardoor dit de meest luchtdoorlaatbare handschoenen op de markt is.



ErgoTech® -technologieplatform

25% dunner - dan de meeste andere schuimnitril handschoenen verkrijgbaar, maar met tweemaal de mechanische prestaties.

Vorm, pasvorm en gevoel - bootst de 'hand in rust' na en zorgt voor verminderde handvermoeidheid en verhoogd comfort.

Nieuwste breitechnologie - wordt gebruikt voor gladde en afgeronde vingertoppen en zorgt voor verhoogde vingertopgevoeligheid.

Gelijkmatige voeringpenetratie - van het nitril en zorgt ervoor dat alleen de zachte voering in aanraking komt met de huid.



GripTech® -technologieplatform

Optimale grip wordt geleverd door onze microcup-afwerking en zorgt voor een gecontroleerde grip.



Handpalmdikte 1,00 mm
Zonder siliconen



DuraTech®-technologieplatform

MaxiFlex® heeft een uitstekende duurzaamheid die 18.000 schuurcycli per millimeter doorstaat dankzij het gebruik van de DuraTech®-coatingstechnologie in de coating. Per millimeter coating heeft MaxiFlex® meer dan twee keer zoveel weerstand dan elke andere handschoenen in dezelfde klasse.



HandCare®-technologieplatform



Alle ingrediënten die tijdens de fabricage en constructie van dit product gebruikt worden, zijn conform de **REACH**-wetgeving.



Deze handschoenen werd gewassen voor de uiteindelijke verpakking zodat ze **proper en veilig** in gebruik is.



Oeko-Tex® Association heeft dit product geëvalueerd en gecertificeerd als huidvriendelijk zodra het in contact komt met de huid.



Skin Health Alliance heeft een professionele dermatologisch certificaat toegekend na het analyseren van het wetenschappelijke dossier achter dit product. Zie www.skinhealthalliance.org.

Meer informatie over **HandCare®** door **ATG®** is beschikbaar op www.atg-glovesolutions.com.

Industrieën

Basismaterialen

Apparaten, agrarische chemicaliën, aluminium, autoassemblage, automotive aftermarket, bruingoed, chemicaliën, OEM, olie en gas, metalen en mineralen, mijnbouw, staal en ijzer, verpakkingen en containers, papier en pulp, rubber en kunststoffen, vrachtwagens en andere voertuigen, witgoed.

Industriële goederen

Lucht- en ruimtevaart en defensie, algemene bouwmaterialen, aannemers, glas, bouw, duurzame goederen, industriële elektrische apparaten, metaalproductie, woningbouw, kleine gereedschappen en accessoires, textiel.

Diensten

Luchthavenbeveiliging, auto-onderdelenwinkels, bagage en afhandeling, groothandels in bouwmaterialen, gaming, supermarkten, weg- en spoorwegwerkzaamheden.

Toepassingen

Doe-het-zelf
Afwerking en inspectie
Tuinieren
Omgang met kleine onderdelen
Primaire, secundaire en eindmontage
Onderhoud
Logistiek en opslag
Gebruik van gereedschappen en instrumenten
Bekabeling

Ook verkrijgbaar in het MaxiFlex®-assortiment



MaxiFlex® Elite™

Staat garant voor hoogwaardig comfort en extreme handvaardigheid.



MaxiFlex® Ultimate™

De originele MaxiFlex® ontworpen en ontwikkeld als luchtdoorlaatbare handschoenen.



MaxiFlex® Comfort™

Zacht en absorberende katoenen voering voor extra comfort.



MaxiFlex® Endurance™

Voor verhoogde demping en slijtvastheid.



MaxiFlex® Cut™

Combineert comfort met snijweerstand.

MaxiFlex® - Precision Handling™ in droge omgevingen



Ref. nr.	Coating	Kleur	Voering	Maten	Lengte	Handpalmdikte	EN388	Zonder siliconen
34-824	Handpalm	Lichtblauw	Lichtblauw	5(XXS) tot 12(XXXL)	25 cm	1,00 mm	4131	Ja
34-825	¾ gedompeld	Lichtblauw	Lichtblauw	5(XXS) tot 12(XXXL)	25 cm	1,00 mm	4131	Ja
34-814*	Handpalm	Roos	Roos	5(XXS) tot 12(XXXL)	25 cm	1,00 mm	4131	Ja

*34-8264 enkel voor de VS



MaxiFlex® Endurance™

MaxiFlex® Endurance™ is ontworpen en ontwikkeld als luchtdoorlaatbare handschoen, heeft verhoogde micro-dots voor verbeterde duurzaamheid en biedt meer demping tijdens uiterst repetitieve toepassingen waarbij precisiewerk vereist is. MaxiFlex® Endurance™ is verkrijgbaar in 8 maten en 4 dompellijnen en biedt de keuze uit 40 handschoenen voor de juiste fit specifiek voor het werk dat u doet.



AirTech®-technologieplatform

360° luchtdoorlaatbaarheid - de coating van gepatenteerd microschuimnitril biedt 360° luchtdoorlaatbaarheid, waardoor dit de meest luchtdoorlaatbare handschoen op de markt is.



ErgoTech®-technologieplatform

25% dunner - dan de meeste andere schuimnitril handschoenen verkrijgbaar, maar met tweemaal de mechanische prestaties.

Vorm, pasvorm en gevoel - bootst de 'hand in rust' na en zorgt voor verminderde handvermoeidheid en verhoogd comfort.

Nieuwste breitechnologie - wordt gebruikt voor gladde en afgeronde vingertoppen en zorgt voor verhoogde vingertopgevoeligheid.

Gelijkmatige voeringpenetratie - van het nitril en zorgt ervoor dat alleen de zachte voering in aanraking komt met de huid.



GripTech®-technologieplatform

Optimale grip wordt geleverd door onze microcup-afwerking en zorgt voor een gecontroleerde grip.



Handpalmdikte 1,10 mm

4131



DuraTech®-technologieplatform

MaxiFlex® heeft een uitstekende duurzaamheid die 18.000 schuurcycli per millimeter doorstaat dankzij het gebruik van de DuraTech®-coatingstechnologie in de coating. Per millimeter coating heeft MaxiFlex® meer dan twee keer zoveel weerstand dan elke andere handschoen in dezelfde klasse.



HandCare®-technologieplatform



Alle ingrediënten die tijdens de fabricage en constructie van dit product gebruikt worden, zijn conform de REACH-wetgeving.



Deze handschoen werd gewassen voor de uiteindelijke verpakking zodat ze **proper en veilig** in gebruik is.



Oeko-Tex® Association heeft dit product geëvalueerd en gecertificeerd als huidvriendelijk zodra het in contact komt met de huid.



Skin Health Alliance heeft een professionele dermatologisch certificaat toegekend na het analyseren van het wetenschappelijke dossier achter dit product. Zie www.skinhealthalliance.org.

Meer informatie over **HandCare®** door ATG® is beschikbaar op www.atg-glovesolutions.com.

Industrieën

Basismaterialen

Apparaten, agrarische chemicaliën, aluminium, autoassemblage, automotive aftermarket, bruingoed, chemicaliën, OEM, olie en gas, metalen en mineralen, mijnbouw, staal en ijzer, verpakkingen en containers, papier en pulp, rubber en kunststoffen, vrachtwagens en andere voertuigen, witgoed.

Industriële goederen

Lucht- en ruimtevaart en defensie, algemene bouwmaterialen, aannemers, glas, bouw, duurzame goederen, industriële elektrische apparaten, metaalproductie, woningbouw, kleine gereedschappen en accessoires, textiel.

Diensten

Luchthavenbeveiliging, auto-onderdelenwinkels, bagage en afhandeling, groothandels in bouwmaterialen, gaming, supermarkten, weg- en spoorwegwerkzaamheden.

Toepassingen

Doe-het-zelf
 Afwerking en inspectie
 Tuinieren
 Omgang met kleine onderdelen
 Primaire, secundaire en eindmontage
 Onderhoud
 Logistiek en opslag
 Gebruik van gereedschappen en instrumenten
 Bekabeling

Ook verkrijgbaar in het MaxiFlex®-assortiment



MaxiFlex® Elite™

Staat garant voor hoogwaardig comfort en extreme handvaardigheid.



MaxiFlex® Ultimate™

De originele MaxiFlex® ontworpen en ontwikkeld als luchtdoorlaatbare handschoenen.



MaxiFlex® Comfort™

Zacht en absorberende katoenen voering voor extra comfort.



MaxiFlex® Active™

Met vitamine E and aloë vera.

 Ondersteunt de strijd tegen borstkanker




MaxiFlex® Cut™

Combineert comfort met snijweerstand.

MaxiFlex® - Precision Handling™ in droge omgevingen



Ref. nr.	Coating	Kleur	Voering	Maten	Lengte	Handpalmdikte	EN388 	Zonder siliconen
34-844	Handpalm	Zwart	Donkergrijs	5(XXS) tot 12(XXXL)	25 cm	1,10 mm	4131	-
34-845	¾ gedompeld	Zwart	Donkergrijs	5(XXS) tot 12(XXXL)	25 cm	1,10 mm	4131	-
34-846	Volledig	Zwart	Donkergrijs	5(XXS) tot 12(XXXL)	25 cm	1,10 mm	4131	-
34-847	Drivers	Zwart	Donkergrijs	5(XXS) tot 12(XXXL)	25 cm	1,10 mm	4131	-
34-848	Handpalm	Zwart	Feloranje	5(XXS) tot 12(XXXL)	25 cm	1,00 mm	4131	-



MaxiFlex® Comfort™

MaxiFlex® Comfort™ is ontworpen en ontwikkeld als luchtdoorlaatbare handschoenen met aan de binnenkant een gelaagde voering van hoogwaardig zacht katoen. MaxiFlex® Comfort™ is verkrijgbaar in 8 maten en 3 dompellijnen en biedt de keuze uit 24 handschoenen voor precies de juiste fit specifiek voor het werk dat u doet.



AirTech® -technologieplatform

360° luchtdoorlaatbaarheid - de coating van gepatenteerd microschuimnitril biedt 360° luchtdoorlaatbaarheid, waardoor dit de meest luchtdoorlaatbare handschoenen op de markt is.



ErgoTech®-technologieplatform

25% dunner - dan de meeste andere schuimnitril handschoenen verkrijgbaar, maar met tweemaal de mechanische prestaties.

Vorm, pasvorm en gevoel - bootst de 'hand in rust' na en zorgt voor verminderde handvermoeidheid en verhoogd comfort.

Nieuwste breitechnologie - wordt gebruikt voor gladde en afgeronde vingertoppen en zorgt voor verhoogde vingertopgevoeligheid.

Gelijkmatige voeringpenetratie - van het nitril en zorgt ervoor dat alleen de zachte voering in aanraking komt met de huid.



GripTech®-technologieplatform

Optimale grip wordt geleverd door onze microcup-afwerking en zorgt voor een gecontroleerde grip.



EN 388 EN 407



Handpalmdikte 1,10 mm
Zonder siliconen



HandCare®-technologieplatform



Alle ingrediënten die tijdens de fabricage en constructie van dit product gebruikt worden, zijn conform de **REACH**-wetgeving.



Deze handschoenen werd gewassen voor de uiteindelijke verpakking zodat ze **proper en veilig** in gebruik is.



Oeko-Tex® Association heeft dit product geëvalueerd en gecertificeerd als huidvriendelijk zodra het in contact komt met de huid.



Skin Health Alliance heeft een professionele dermatologisch certificaat toegekend na het analyseren van het wetenschappelijke dossier achter dit product. Zie www.skinhealthalliance.org.

Meer informatie over **HandCare®** door ATG® is beschikbaar op www.atg-glovesolutions.com.

Industrieën

Basismaterialen

Apparaten, agrarische chemicaliën, aluminium, autoassemblage, automotive aftermarket, bruingoed, chemicaliën, OEM, olie en gas, metalen en mineralen, mijnbouw, staal en ijzer, verpakkingen en containers, papier en pulp, rubber en kunststoffen, vrachtwagens en andere voertuigen, witgoed.

Industriële goederen

Lucht- en ruimtevaart en defensie, algemene bouwmaterialen, aannemers, glas, bouw, duurzame goederen, industriële elektrische apparaten, metaalproductie, woningbouw, kleine gereedschappen en accessoires, textiel.

Diensten

Luchthavenbeveiliging, auto-onderdelenwinkels, bagage en afhandeling, groothandels in bouwmaterialen, gaming, supermarkten, weg- en spoorwegwerkzaamheden.

Toepassingen

Doe-het-zelf
 Afwerking en inspectie
 Tuinieren
 Omgang met kleine onderdelen
 Primaire, secundaire en eindmontage
 Onderhoud
 Logistiek en opslag
 Gebruik van gereedschappen en instrumenten
 Bekabeling

Ook verkrijgbaar in het MaxiFlex®-assortiment



MaxiFlex® Elite™

Staat garant voor hoogwaardig comfort en extreme handvaardigheid.



MaxiFlex® Ultimate™

De originele MaxiFlex® ontworpen en ontwikkeld als luchtdoorlaatbare handschoenen.



MaxiFlex® Endurance™

Voor verhoogde demping en slijtvastheid.



MaxiFlex® Active™

Met vitamine E and aloë vera.

 **Ondersteunt de strijd tegen borstkanker**





MaxiFlex® Cut™

Combineert comfort met snijweerstand.

MaxiFlex® - Precision Handling™ in droge omgevingen



Ref. nr.	Coating	Kleur	Voering	Maten	Lengte	Handpalmdikte	EN388 	EN407 	Zonder siliconen
34-924	Handpalm	Blauw	Lichtgrijs	5(XXS) tot 12(XXXL)	25 cm	1,10 mm	3121	X1XXXX	Ja
34-925	¾ gedompeld	Blauw	Lichtgrijs	5(XXS) tot 12(XXXL)	25 cm	1,10 mm	3121	X1XXXX	Ja
34-926	Volledig	Blauw	Lichtgrijs	5(XXS) tot 12(XXXL)	25 cm	1,10 mm	3121	X1XXXX	Ja

MaxiFlex® Cut™

MaxiFlex® is bekend en geliefd over de hele wereld. Het is de wereldstandaard geworden voor handschoenen die in droge omgevingen "precision handling" bieden. Mensen vroegen ons om een MaxiFlex® met snijweerstand te maken die superdun, flexibel, handvaardig en comfortabel was. Dat deden we dan ook. Hier is ze. We noemen ze MaxiFlex® Cut™.

CutTech®-technologieplatform

Innovatieve vezels - wij produceren zelf onze basisingrediënten waarmee we onze eigen unieke hoge prestatiegarens en -vezels ontwikkelen die snijbescherming bieden en tegelijkertijd uiterst comfortabel zijn.

Versterking - tussen de duim en de wijsvinger, verbetert de snijweerstand en verlengt de levensduur van de handschoen op een vanouds zwakke plek.



AirTech®-technologieplatform

360° luchtdoorlaatbaarheid - de coating van gepatenteerd microschiimnitril biedt 360° luchtdoorlaatbaarheid, waardoor dit de meest luchtdoorlaatbare handschoen op de markt is.



ErgoTech®-technologieplatform

Vorm, pasvorm en gevoel - bootst de 'hand in rust' na en zorgt voor verminderde handvermoeidheid en verhoogd comfort.

Nieuwste breitechnologie - wordt gebruikt voor gladde en afgeronde vingertoppen en zorgt voor verhoogde vingertopgevoeligheid.

Gelijkmatige voeringpenetratie - van het nitril en zorgt ervoor dat alleen de zachte voering in aanraking komt met de huid.



GripTech®-technologieplatform

Optimale grip - wordt geleverd door onze microcup-afwerking en zorgt voor een gecontroleerde grip.



Handpalmdikte
0,75mm: 34-8743, 34-8743FY & 34-8753
0,85 mm: 34-8443 & 34-8453



**SNIJWEER-
STAND 3**
VRIJ VAN SILICONEN

Ook beschikbaar in
fluorescerend geel

Met versterkte duimzone

HandCare®-technologieplatform



Alle ingrediënten die tijdens de fabricage en constructie van dit product gebruikt worden, zijn conform de **REACH**-wetgeving.



Deze handschoen werd gewassen voor de uiteindelijke verpakking zodat ze **proper en veilig** in gebruik is.



Oeko-Tex® Association heeft dit product geëvalueerd en gecertificeerd als huidvriendelijk zodra het in contact komt met de huid.



Skin Health Alliance heeft een professionele dermatologisch certificaat toegekend na het analyseren van het wetenschappelijke dossier achter dit product. Zie www.skinhealthalliance.org.

Meer informatie over **HandCare®** door **ATG®** is beschikbaar op www.atg-glovesolutions.com.

Industrieën

Basismaterialen

Apparaten, agrarische chemicaliën, aluminium, autoassemblage, automotive aftermarket, bruingoed, chemicaliën, OEM, olie en gas, metalen en mineralen, mijnbouw, staal en ijzer, verpakkingen en containers, papier en pulp, rubber en kunststoffen, vrachtwagens en andere voertuigen, witgoed.

Industriële goederen

Lucht- en ruimtevaart en defensie, algemene bouwmaterialen, aannemers, glas, bouw, duurzame goederen, industriële elektrische apparaten, metaalproductie, woningbouw, kleine gereedschappen en accessoires, textiel.

Diensten

Luchthavenbeveiliging, auto-onderdelenwinkels, bagage en afhandeling, groothandels in bouwmaterialen, gaming, supermarkten, weg- en spoorwegwerkzaamheden.

Toepassingen

Doe-het-zelf
 Afwerking en inspectie
 Tuinieren
 Omgang met kleine onderdelen
 Primaire, secundaire en eindmontage
 Onderhoud
 Logistiek en opslag
 Gebruik van gereedschappen en instrumenten
 Bekabeling

Ook verkrijgbaar in het MaxiFlex[®]-assortiment



MaxiFlex[®] Ultimate[™]

De originele MaxiFlex[®] ontworpen en ontwikkeld als luchtdoorlaatbare handschoenen.



MaxiFlex[®] Elite[™]

Staat garant voor hoogwaardig comfort en extreme handvaardigheid.



MaxiFlex[®] Active[™]

Bevat vitamine E en aloë vera.

Ondersteunt de strijd tegen borstkanker



MaxiFlex[®] Comfort[™]

Zachte en absorberende katoenen voering voor extra comfort.



MaxiFlex[®] Endurance[™]

Voor verhoogde demping en slijtvastheid.

MaxiFlex[®] - Precision Handling[™] in droge omgevingen



Ref. nr.	Coating	Afwerking	Kleur	Voering	Maten	Lengte	Handpalmdikte	EN388	Zonder siliconen
34-8743	Handpalm	n.v.t.	Zwart	Groen	6(XS) - 11(XXL)	25cm	0,75mm	4331	Ja
34-8743FY	Handpalm	n.v.t.	Fluorescerend geel	Groen	6(XS) - 11(XXL)	25cm	0,75mm	4331	Ja
34-8753	¾ gedompeld	n.v.t.	Zwart	Groen	6(XS) - 11(XXL)	25cm	0,75mm	4331	Ja
34-8443	Handpalm	Stippen	Zwart	Groen	6(XS) - 11(XXL)	25cm	0,85mm	4331	Neen
34-8453	¾ gedompeld	Stippen	Zwart	Groen	6(XS) - 11(XXL)	25cm	0,85mm	4331	Neen